



Symetryczny pierścień AUN100

Opis produktu

Symetryczny pierścień AUN100

Pierścień symetryczny AUN100 to uszczelnienie hydrauliczne dwustronnego działania, wykorzystywane w siłownikach i układach hydraulicznych pracujących pod wysokim ciśnieniem. Dzięki symetrycznej budowie umożliwia montaż w obu kierunkach, zapewniając skuteczne uszczelnienie tłoka. Wykonany z trwałych materiałów takich jak poliuretan (PU) lub kauczuk nitylowy (NBR), odporny na oleje hydrauliczne i zużycie mechaniczne. Stosowany w maszynach przemysłowych, budowlanych i rolniczych.

Pierścień uszczelniający typu AUN100 na zamówienie

Pierścień symetryczny AUN100 na zamówienie to precyzyjne rozwiązanie uszczelniające do siłowników hydraulicznych, oferowane przez Power Rubber w wariantach dostosowanych do indywidualnych wymiarów i warunków pracy. Symetryczna konstrukcja umożliwia montaż w obu kierunkach, co znacząco ułatwia montaż i serwis. Uszczelka produkowana jest z wysokiej jakości materiałów, takich jak poliuretan (PU) lub NBR, zapewniających odporność na oleje hydrauliczne, wysokie ciśnienie oraz ścieranie. Doskonale do zastosowań w przemyśle ciężkim, maszynach budowlanych i rolniczych. Produkcja na zamówienie pozwala na dopasowanie parametrów technicznych do konkretnego zastosowania – zarówno dla seryjnych, jak i jednostkowych projektów.

Formularz kontaktowy

@@@formularz_kontaktowy@@@

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN100	5	12	12	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	60	73	73	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	10	18	18	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	20	32	32	9	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	14	24	24	9	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	18	30	30	9	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	22	32	32	9	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	15	25	25	9	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	16	26	26	9	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	10	22	22	9	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	18	28	28	9	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	12	22	22	9	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	20	30	30	9	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	25	35	35	9	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	10	20	20	9	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	16	24	24	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	80	90	90	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	35	48	48	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	30	45	45	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	12	25	25	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	45	60	60	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	22	35	35	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	35	45	45	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	15	28	28	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	30	39,50	39.50	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	28	40	40	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	45	55	55	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	50	65	65	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	20	30	30	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	50	60	60	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	25	38	38	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	38	55	55	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	40	50	50	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	32	45	45	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	25	40	40	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	20	30	30	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	22	35	35	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	25	38	38	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	32	45	45	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	35	45	45	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	30	45	45	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	35	48	48	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	28	40	40	11	Na zapytanie

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN100	25	40	40	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	40	55	55	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	45	60	60	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	80	90	90	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	30	40	40	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	38	55	55	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	30	40	40	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	30	42	42	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	50	65	65	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	50	60	60	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	40	55	55	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	12	25	25	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	30	42	42	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	35	50	50	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	35	50	50	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	45	55	55	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	40	50	50	11	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	65	75	75	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	55	70	70	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	35	55	55	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	35	55	55	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	75	95	95	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	90	105	105	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	75	85	85	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	70	80	80	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	80	100	100	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	55	65	65	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	30	50	50	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	95	115	115	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	70	85	85	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	100	115	115	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	70	90	90	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	95	110	110	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	60	80	80	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	90	110	110	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	75	90	90	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	55	75	75	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	70	90	90	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	60	75	75	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	90	110	110	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	95	115	115	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	75	95	95	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	65	85	85	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	50	70	70	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	55	75	75	13	Na zapytanie

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN100	75	95	95	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	65	85	85	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	55	70	70	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	90	105	105	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	85	100	100	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	75	90	90	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	60	75	75	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	70	85	85	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	65	75	75	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	95	110	110	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	65	85	85	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	60	70	70	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	30	50	50	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	45	65	65	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	70	80	80	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	50	70	70	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	80	100	100	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	60	80	80	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	65	80	80	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	52	62	62	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	85	105	105	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	85	105	105	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	85	100	100	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	65	80	80	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	100	115	115	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	60	70	70	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	100	120	120	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	75	85	85	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	90	100	100	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	52	62	62	13	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	40	60	60	14	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	40	60	60	14	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	125	145	145	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	150	170	170	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	190	210	210	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	160	180	180	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	180	200	200	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	115	135	135	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	130	150	150	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	125	145	145	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	125	140	140	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	120	140	140	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	140	160	160	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	110	125	125	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	160	180	180	16	Na zapytanie

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN100	110	125	125	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	170	190	190	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	115	135	135	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	110	130	130	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	190	210	210	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	105	125	125	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	180	200	200	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	135	155	155	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	130	150	150	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	120	140	140	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	140	160	160	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	145	165	165	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	110	130	130	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	125	140	140	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	150	170	170	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	135	155	155	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	105	125	125	16	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	240	260	260	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN100	270	290	290	-	Na zapytanie