



Mata antyzmęczeniowa K mat

Opis produktu

Mata antyzmęczeniowa K mat

Wytrzymała mata antyzmęczeniowa stanowiskowa to specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do intensywnie eksploatowanych miejsc pracy, w których pracownicy wykonują zadania w pozycji stojącej. Wykonana z trwałej mieszanki gum technicznych, skutecznie redukuje nacisk na stawy i kręgosłup, poprawiając komfort i wydajność pracy. Dzięki antypoślizgowej powierzchni zapewnia bezpieczeństwo na stanowiskach przemysłowych, montażowych czy logistycznych. Odporna na ścieranie, oleje i inne czynniki chemiczne.

Mata antyzmęczeniowa K mat - specyfikacja techniczna

Wytrzymała mata stanowiskowa K Mat z otworami. Wykonana z gumy nitylowej o fakturze „krzyżowej”, wysokości 9mm. Mata izoluje od podłoża i zapewnia dość dobre właściwości ergonomiczne. Odporność na smary, oleje, środki chemiczne, chłodziwa i tłuszcze. Znajduje zastosowanie w miejscach intensywnie użytkowanych.

Specyfikacja techniczna;

Materiał: Guma nitylowa

Powierzchnia: otwory drenujące ca 22 mm

Wykończenie: listwy najazdowe zintegrowane

Środowisko pracy: suche, mokre, zaolejone, intensywne użytkowanie

Sposób montażu: Układane luzem

Zakres temperatur użytkowania: od -20°C do 70°C

Uwaga: Zalecamy użytkowanie mat w temperaturach dodatnich, zapewnia to dodatkowe korzyści – ergonomia i dłuższa żywotność.

Izolacja od zimnego podłoża: TAK

Właściwości antypoślizgowe: TAK / R10 – wg EN 13552

Sposób czyszczenia: mycie myjką ciśnieniową, mopem, odkurzanie, zmiatanie, możliwość prania 60°C,

Wysokość: 9 mm

Dostępne wymiary:

- 920 x 1530 mm
- 920 x 2900 mm

Kolor: czarny

Waga: 6,3 kg/m²

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mata antyzmęczeniowa K mat	Czarny	9	920	1530	Na zapytanie
Mata antyzmęczeniowa K mat	Czarny	9	920	2900	Na zapytanie