



Stopa do maszyn ze stali nierdzewnej typu SM-3

Opis produktu

Stopa do maszyn ze stali nierdzewnej typu SM-3

Stopa do maszyn typu SM-3 wykonana ze stali nierdzewnej to solidne i odporne na korozję rozwiązanie stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym. Zapewnia stabilne posadowienie maszyn bez konieczności kotwienia, umożliwia łatwe poziomowanie oraz tłumienie drgań. Dzięki zastosowaniu nierdzewnej stali kwasoodpornej stopa gwarantuje długą żywotność w warunkach agresywnych chemicznie i wysokiej wilgotności. Idealna do zastosowań wymagających higieny i trwałości.

Materiał:

- część gumowa: kauczuk naturalny NR
- część metalowa: stal nierdzewna A2

Temperatura stosowania:

- minimalna: -40 °C
- maksymalna: +80 °C

Obciążenie: od 200 kg do 2500 kg

Zastosowanie:

- agregaty prądotwórcze
- maszyny budowlane
- maszyny przemysłowe
- obrabiarki, tokarki, prasy
- urządzenia dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Zalety stosowania:

Stopa do maszyn ze stali nierdzewnej typu SM-3 to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do stabilnego posadowienia maszyn i urządzeń przemysłowych bez konieczności kotwienia ich do podłoża. Zastosowanie tej stopy pozwala znacząco obniżyć koszty związane z przygotowaniem fundamentów, jednocześnie skracając czas montażu i umożliwiając natychmiastowe uruchomienie produkcji.

Dzięki regulowanej konstrukcji montaż i poziomowanie są wyjątkowo proste i szybkie, a ewentualna zmiana lokalizacji urządzenia nie stanowi problemu. Stopa SM-3 skutecznie tłumi drgania i wibracje, co bezpośrednio wpływa na przedłużenie żywotności maszyn, poprawę precyzji obróbki i parametrów pracy. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, idealnie sprawdza się w środowiskach o podwyższonych wymaganiach higienicznych oraz w warunkach narażonych na działanie wilgoci i środków chemicznych. To niezawodne rozwiązanie dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i chemicznego.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Średnica podstawy [mm]	Wysokość [mm]	Rodzaj gwintu	Długość gwintu [mm]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Stopa do maszyn typu SM-3	80	28-38	M12	120	500	Produkt niedostępny
Stopa do maszyn typu SM-3	130	37-57	M16	145	1000	Produkt niedostępny
Stopa do maszyn typu SM-3	170	44-64	M20	170	1500	Produkt niedostępny
Stopa do maszyn typu SM-3	210	47-67	M24	190	2500	Produkt niedostępny