



## Stopa do maszyn typu SM-7

### Opis produktu

Stopa do maszyn typu SM-7

Stopa do maszyn typu SM-7 to element przeznaczony do precyzyjnego posadowienia maszyn i urządzeń bez potrzeby kotwienia. Redukuje drgania, stabilizuje pracę maszyn oraz umożliwia szybkie wypoziomowanie i łatwe przenoszenie. Zastosowanie SM-7 zwiększa żywotność urządzeń i poprawia jakość obróbki, minimalizując jednocześnie czas oraz koszty instalacji. Idealny do dynamicznych środowisk produkcyjnych o zmiennym układzie linii technologicznych.

#### Materiał:

- część gumowa: guma naturalna NR
- część metalowa: stal ocynkowana

#### Gwint drobnozwojowy:

- M12 x 15
- M16 x 1.5
- M20 x 1.5

#### Temperatura stosowania:

- minimalna: -40°C
- maksymalna: +80 °C

**Obciążenie:** od 400 kg do 5500 kg

#### Zastosowanie:

- agregaty prądotwórcze
- maszyny budowlane
- maszyny przemysłowe
- obrabiarki, tokarki, prasy
- urządzenia dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

**Zalety stosowania:**

Stopa do maszyn typu SM-7 to zaawansowane rozwiązanie w zakresie posadowienia maszyn przemysłowych, które eliminuje konieczność trwałego kotwienia do podłoża. Dzięki swojej konstrukcji pozwala znacząco obniżyć koszty instalacji w porównaniu z tradycyjnymi fundamentami. Umożliwia szybki montaż i wypoziomowanie, co przekłada się na skrócenie czasu wdrożenia maszyn do pracy i niemal natychmiastowe uruchomienie produkcji.

Dodatkową zaletą stopy SM-7 jest łatwość jej demontażu i ponownego użycia – to szczególnie istotne w przypadku częstych zmian układu linii technologicznych lub relokacji urządzeń. Zintegrowana funkcja tłumienia drgań skutecznie redukuje wibracje i wstrząsy, co pozytywnie wpływa na precyzję działania maszyn, wydłuża żywotność narzędzi oraz poprawia parametry i jakość obróbki. Stopa SM-7 to niezawodne rozwiązanie dla nowoczesnych zakładów produkcyjnych, gdzie liczy się elastyczność, efektywność i niezawodność.

## Konfiguracje produktu

Kod produktu	Średnica podstawy [mm]	Wysokość [mm]	Rodzaj gwintu	Długość gwintu [mm]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
<b>Stopa do maszyn poziomująca SM 7</b>	80	38-48	M12	120	600	Produkt niedostępny
<b>Stopa do maszyn poziomująca SM 7</b>	120	45-53	M16	120	1000	Produkt niedostępny
<b>Stopa do maszyn poziomująca SM 7</b>	160	53-65	M20	170	2000	Produkt niedostępny
<b>Stopa do maszyn poziomująca SM 7</b>	160	53-65	M20	170	4000	Produkt niedostępny
<b>Stopa do maszyn poziomująca SM 7</b>	200	56-67	M20	170	5500	Produkt niedostępny