




Mata przemysłowa elektroizolacyjna BS:EN 61111:2009

Opis produktu

Mata przemysłowa elektroizolacyjna BS:EN 61111:2009

Mata przemysłowa elektroizolacyjna z normą **BS:EN 61111:2009** o strukturze drobnych rowków. Stosowana przy urządzeniach pracujących pod wysokim napięciem i rozdzielniach elektrycznych zapewnia ochronę przed porażeniem prądem. Maty podnoszą bezpieczeństwo elektryków oraz instalatorów.

Mata przemysłowa elektroizolacyjna BS:EN 61111:2009 - dostępne warianty

Mata elektroizolacyjna dostępna jest w następujących wariantach:

- COBASwitch o grubość 3 mm spełnia wymagania klasy 0. Maks. napięcie robocze 1 000 V
- COBASwitch o grubość 4 mm spełnia wymagania klasy 2. Maks. napięcie robocze 26 500 V
- COBASwitch o grubość 5 mm spełnia wymagania klasy 4. Maks. napięcie robocze 36 000 V
-

Kolorowa taśma na spodzie maty łatwo pozwala rozpoznać klasę maty. Mata ma ograniczoną odporność na niskie temperatury, kwasy, oleje i rozpuszczalniki.

Mata przemysłowa elektroizolacyjna - specyfikacja techniczna

Materiał: Kauczuk naturalny

Budowa: Jednolita

Powierzchnia: rowkowana

Środowisko pracy: suche, rozdzielnie elektryczne, przy urządzeniach

Sposób montażu: Układane luzem

Zakres temperatur użytkowania: od -30°C do 80°C

Uwaga: Zalecamy użytkowanie mat w temperaturach dodatnich, zapewnia to dodatkowe korzyści – dłuższa żywotność.

Izolacja od zimnego podłoża: TAK

Właściwości antypoślizgowe: TAK

Sposób czyszczenia: Bardzo łatwe utrzymanie w czystości wystarczą proste czynności jak odkurzanie, zamiatanie.

Grubość:

- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm

Waga: 5,5kg/1m² 6,5kg/1m² 7,5kg/1m²

Dostępne kolory: czarny

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Klasa	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mata przemysłowa elektroizolacyjna BS:EN 61111:2009	Class 0	3	1000	10000	4151,48 zł Wysyłka do 5 dni
Mata przemysłowa elektroizolacyjna BS:EN 61111:2009	Class 0	3	1000	1000	548,44 zł Wysyłka do 5 dni
Mata przemysłowa elektroizolacyjna BS:EN 61111:2009	Class 2	4	1000	10000	5558,44 zł Wysyłka do 5 dni
Mata przemysłowa elektroizolacyjna BS:EN 61111:2009	Class 2	4	1000	1000	715,48 zł Wysyłka do 5 dni
Mata przemysłowa elektroizolacyjna BS:EN 61111:2009	Class 4	5	1000	10000	8046,32 zł Wysyłka do 5 dni
Mata przemysłowa elektroizolacyjna BS:EN 61111:2009	Class 4	5	1000	1000	912,01 zł Wysyłka do 5 dni