




Membrana dachowa EPDM

Opis produktu

Membrana dachowa EPDM

Membrana dachowa EPDM to elastyczny materiał wykonany z syntetycznego kauczuku, który oferuje doskonałą odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Dzięki swojej wyjątkowej odporności na promieniowanie UV, ozon, skrajne temperatury oraz wodę, membrany EPDM zapewniają długotrwałą ochronę dachów płaskich i spadzistych. Są stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Charakteryzują się łatwą instalacją i wysoką odpornością mechaniczną, co czyni je idealnym rozwiązaniem do systemów dachowych o wysokich wymaganiach eksploatacyjnych.

Membrana dachowa EPDM - specyfikacja techniczna

Membrana dachowa EPDM to nowoczesne rozwiązanie do hydroizolacji, charakteryzujące się wyjątkową odpornością na trudne warunki atmosferyczne oraz długowiecznością. Materiał ten, wykorzystywany w różnych systemach dachowych, zapewnia maksymalną ochronę przed wilgocią, wodą i ekstremalnymi temperaturami, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla nowych konstrukcji, jak i renowacji dachów.

Szerokość:

- 3050 mm
- 4570 mm
- 6100 mm
- 7520 mm
- 9150 mm
- 12200 mm
- 15250 mm

Długość rolki: 30000 mm

Parametry techniczne:

- **Zakres temperatur pracy:** od -45°C do +130°C
- **Odporność na ogień:** Materiał nie ulega degradacji pod wpływem promieniowania UV oraz skrajnych temperatur
- **Elastyczność:** Wydłużenie $\geq 300\%$, w rzeczywistości aż do 450%, co zapewnia doskonałe dopasowanie i minimalizuje ryzyko pęknięć
- **Hydroizolacja:** 100% zwulkanizowany materiał odporny na wodę i wilgoć
- **Okres przydatności:** Bezterminowy, nie traci swoich właściwości przez wiele lat przechowywania

Zastosowania:

- Hydroizolacja dachów płaskich, tarasów, stawów kąpielowych oraz oczek wodnych
- Dachy zielone – odporność na penetrację korzeni
- Zbiorniki retencyjne, irygacyjne, stawy sedymentacyjne, produkcja sztucznego śniegu
- Hale przemysłowe, garaże, izolacja pod zbiorniki, oczyszczalnie

Korzyści:

- Długi okres gwarancyjny – nawet do 50 lat
- Szeroki zakres zastosowań, w tym wykonanie systemów solarnych na dachu
- Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i mechaniczne
- Ekologiczny, łatwy montaż, niskie koszty eksploatacji i naprawy

Membrany EPDM to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów, zapewniające długotrwałą ochronę i trwałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Membrana dachowa EPDM	1.1	3050	1000	Produkt niedostępny
Membrana dachowa EPDM	1.1	4570	1000	Produkt niedostępny
Membrana dachowa EPDM	1.1	6100	1000	Produkt niedostępny
Membrana dachowa EPDM	1.1	7520	1000	Produkt niedostępny
Membrana dachowa EPDM	1.1	9150	1000	Produkt niedostępny
Membrana dachowa EPDM	1.1	12200	1000	Produkt niedostępny
Membrana dachowa EPDM	1.1	15250	1000	Produkt niedostępny