



Wąż do pary wodnej 31,5 x 5,25 x 42

Opis produktu

Wąż do pary wodnej 31,5 x 5,25 x 42

Wężę do pary wodnej to specjalistyczne przewody techniczne przeznaczone do transportu pary pod wysokim ciśnieniem i temperaturą. Wykonane są z odpornych na ciepło materiałów, często wzmocnione stalowym oplotem, co zwiększa ich trwałość i odporność na działanie kondensatu.

Zastosowanie w przemyśle:

- Energetyka – przesył pary w elektrociepłowniach i systemach ciepłowniczych
- Przemysł chemiczny – transport pary w procesach technologicznych i reaktorach chemicznych
- Przemysł spożywczy – pasteryzacja, sterylizacja oraz dezynfekcja linii produkcyjnych
- Pralnictwo przemysłowe – czyszczenie odzieży i tekstyliów za pomocą pary wodnej
- Motoryzacja – myjnie parowe do czyszczenia silników i karoserii

Ich odporność na ekstremalne warunki sprawia, że są kluczowym elementem wielu procesów technologicznych.

Wąż do pary wodnej 31,5 x 5,25 x 42 mm

Grubość: 5,25 mm

Średnica wewnętrzna: 31,5 mm

Średnica zewnętrzna: 42 mm

Ciśnienie robocze: 0,4 MPa

Wąż do pary wodnej dostępny od ręki – natychmiastowa wysyłka. Idealny do systemów parowych, zapewnia bezpieczne i niezawodne

działanie. Sprawdź naszą ofertę na węże do pary wodnej.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Średnica wewnętrzna ID [mm]	Średnica zewnętrzna OD [mm]	Cena brutto
Wąż do pary wodnej	5.25	31.25	42	Produkt niedostępny