



Simering C

Opis produktu

Simering C

Simering C to zaawansowany pierścień uszczelniający przeznaczony do pracy w aplikacjach o podwyższonym zapyleniu i wilgotności. Charakteryzuje się solidną konstrukcją zewnętrzną – metalową opaską osłaniającą część elastomerową – oraz jedną wargą uszczelniającą wspartą sprężyną i dodatkową wargą przeciwpylową. Dzięki takiej budowie Simering C skutecznie zabezpiecza układy mechaniczne zarówno przed wyciekami medium uszczelniającego, jak i przed wnikaniem zanieczyszczeń z otoczenia.

Najczęściej produkowany jest z kauczuku NBR, który zapewnia wysoką odporność chemiczną na oleje, smary i płyny hydrauliczne. Wersje z FKM (fluorokauczuku) są przeznaczone do zastosowań w wyższych temperaturach i przy agresywnych mediach. Simering C znajduje zastosowanie w maszynach budowlanych, rolniczych, przemysłowych, a także w skrzyniach biegów, silnikach i układach przeniesienia napędu. Jego niezawodność i trwałość sprawiają, że jest często wybierany do trudnych warunków pracy, gdzie priorytetem jest szczelność i ochrona mechanizmu.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Materiał	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Cena brutto
Simering C	NBR	20	40	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	20	47	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	20	52	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	25	40	9	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	25	62	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	26	47	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	30	52	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	30	52	9	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	30	62	9	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	32	50	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	35	62	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	40	55	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	40	55	9	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	40	58	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	40	60	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	40	60	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	40	80	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	40	85	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	45	60	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	45	75	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	45	85	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	48	72	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	50	75	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	50	80	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	50	80	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	50	90	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	54	80	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	55	85	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	58	80	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	60	80	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	60	85	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	60	90	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	62	80	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	62	85	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	65	85	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	65	85	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	65	90	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	65	90	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	68	90	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	68	90	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	68	100	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	70	90	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	70	90	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	70	95	10	Produkt niedostępny

Kod produktu	Materiał	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Cena brutto
Simering C	NBR	70	100	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	75	90	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	75	100	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	75	115	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	78	100	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	80	100	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	80	105	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	85	100	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	85	110	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	85	120	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	85	130	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	90	110	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	90	115	9	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	90	120	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	90	120	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	90	120	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	95	115	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	95	120	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	95	120	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	95	125	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	95	130	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	100	120	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	100	120	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	100	130	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	100	130	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	100	140	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	105	130	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	108	140	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	110	130	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	110	130	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	110	150	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	115	140	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	115	150	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	120	150	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	120	150	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	120	150	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	120	170	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	125	150	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	125	150	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	130	155	10	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	130	160	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	135	160	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	135	170	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	140	160	12	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	140	160	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	140	180	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	145	170	13	Produkt niedostępny

Kod produktu	Materiał	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Cena brutto
Simering C	NBR	150	180	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	155	190	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	160	200	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	165	190	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	168	190	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	170	200	13	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	170	200	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	175	200	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	175	215	16	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	180	200	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	180	215	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	180	215	16	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	180	220	16	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	185	215	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	190	230	16	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	195	230	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	210	240	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	220	270	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	240	270	15	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	280	310	16	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	310	350	18	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	315	355	18	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	320	360	20	Produkt niedostępny
Simering C	NBR	330	370	18	Produkt niedostępny