



Symetryczny pierścień AUN1

Opis produktu

Symetryczny pierścień AUN1

Pierścień symetryczny AUN1 to wysokiej klasy uszczelnienie hydrauliczne o podwójnym działaniu, przeznaczone do tłoków i tłoczków. Charakteryzuje się symetryczną budową, co umożliwia montaż w obu kierunkach. Wykonany z materiału NBR lub PU, zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i szczelność przy wysokich ciśnieniach. Stosowany w siłownikach hydraulicznych maszyn budowlanych, rolniczych i przemysłowych. Zapewnia trwałość i niezawodność w wymagających aplikacjach.

Pierścień uszczelniający typu AUN1 na zamówienie

Pierścień symetryczny AUN1 na zamówienie to precyzyjne uszczelnienie hydrauliczne o podwójnym działaniu, produkowane indywidualnie według wymiarów klienta. Dzięki symetrycznej konstrukcji może być montowany w obu kierunkach, co upraszcza instalację i zapewnia wysoką szczelność zarówno w ruchu prostoliniowym, jak i rotacyjnym. Oferujemy wykonanie z materiałów NBR lub PU, odpornych na zużycie, oleje i wysokie ciśnienie. Idealne do siłowników w maszynach przemysłowych, budowlanych i rolniczych. Produkcja w Power Rubber gwarantuje dopasowanie do konkretnej aplikacji, niezawodność działania oraz krótkie terminy realizacji.

Formularz kontaktowy

@@@formularz_kontaktowy@@@

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Faza wprowadzająca [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN1	8	14	6	7	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	10	16	6	7	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	16	28	6	7	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	4	10	4	4.70	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	28	38	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	40	50	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	24	40	8	9	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	70	90	18	19	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	80	100	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	8	16	6	7	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	30	8	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	28	8	9	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	22	30	6	7	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	24	31	5	6	3	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	24	32	7	8	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	25	40	11	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	75	90	7.50	8.50	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	53	65	6	7	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	30	45	10	11	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	30	40	5	6	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	35	45	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	12	22	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	38	50	9	10	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	50	63	6	7	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	16	26	5	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	40	10	11	6	Na zapytanie

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Faza wprowadzająca [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN1	24	50	12	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	30	50	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	40	50	8	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	45	63	10	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	50	70	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	50	62	9	10	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	55	75	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	12	20	8	9	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	5	12	5	6	3	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	6	12	6	7	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	60	80	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	6	15	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	15	25	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	25	35	5	6	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	75	90	7.50	8.50	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	30	37	8	9	3	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	7	15	7	8	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	10	22	6	7	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	12	18	6	7	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	14	22	8	9	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	48	60	9	10	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	18	30	8	9	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	32	7.50	8.50	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	22	35	8	9	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	25	42	8.50	9.50	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	35	55	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	38	58	10	11	6	Na zapytanie

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Faza wprowadzająca [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN1	40	60	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	40	65	12	13	6.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	12	24	9	10	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	36	8	9	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	68	80	6	7	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	16	22	4	4.70	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	12	25	8	9	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	51	63	10	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	52	70	9	10	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	60	72	6	7	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	110	140	15	16	7.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	10	20	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	32	7.50	8.50	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	16	22	4	4.70	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	30	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	22	34	6	7	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	22	28	8	9	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	23	35	10	11	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	25	40	11	12	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	95	110	15	16	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	34	45	7	8	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	8	25	6	7	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	10	18	8	9	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	14	30	8	9	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	30	8	9	5.50		Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	18	28	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	8	22	8	9	5.50	Na zapytanie

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Faza wprowadzająca [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN1	16	35	9	10	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	16	26	5	6	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	17	35	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	18	32	7	8	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	18	35	8.50	9.50	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	22	40	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	24	50	12	13	6.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	28	46	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	32	50	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	40	56	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	45	65	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	45	70	12	13	6.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	45	63	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	50	75	12.50	13.50	6.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	50	70	18	19	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	95	115	18	19	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	100	120	18	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	85	105	18	19	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	96	105	11	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	60	80	18	19	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	70	95	12	13	6.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	90	120	15	16	7.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	110	130	18	19	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	12	18	4	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	6	15	8	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	14	22	6	7	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	24	40	8	-	-	Na zapytanie

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Faza wprowadzająca [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN1	38	58	10	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	40	56	10	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	10	22	6	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	25	42	8.50	9.50	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	10	16	6	7	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	16	28	6	7	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	4	10	4	4.70	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	28	38	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	40	50	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	24	40	8	9	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	70	90	18	19	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	80	100	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	8	16	6	7	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	30	8	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	28	8	9	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	22	30	6	7	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	24	31	5	6	3	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	24	32	7	8	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	25	40	11	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	75	90	7.50	8.50	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	53	65	6	7	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	30	45	10	11	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	30	40	5	6	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	35	45	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	12	22	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	38	50	9	10	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	50	63	6	7	5.50	Na zapytanie

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Faza wprowadzająca [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN1	16	26	5	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	40	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	24	50	12	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	30	50	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	40	50	8	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	45	63	10	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	50	70	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	50	62	9	10	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	55	75	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	12	20	8	9	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	5	12	5	6	3	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	6	12	6	7	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	60	80	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	6	15	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	15	25	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	25	35	5	6	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	75	90	7.50	8.50	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	30	45	10	11	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	30	37	8	9	3	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	7	15	7	8	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	10	22	6	7	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	12	18	6	7	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	14	22	8	9	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	48	60	9	10	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	18	30	8	9	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	32	7.50	8.50	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	22	35	8	9	5.50	Na zapytanie

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Faza wprowadzająca [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN1	25	42	8.50	9.50	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	35	55	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	38	58	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	40	60	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	40	65	12	13	6.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	12	24	9	10	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	36	8	9	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	68	80	6	7	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	16	22	4	4.70	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	12	25	8	9	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	51	63	10	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	52	70	9	10	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	60	72	6	7	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	110	140	15	16	7.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	10	20	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	32	7.50	8.50	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	16	22	4	4.70	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	20	30	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	22	34	6	7	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	22	28	8	9	2.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	23	35	10	11	5	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	25	40	11	12	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	95	110	15	16	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	34	45	7	8	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	8	25	6	7	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	10	18	8	9	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	14	30	8	9	6	Na zapytanie

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Faza wprowadzająca [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN1	30	8	9	5.50		Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	18	28	8	9	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	8	22	8	9	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	16	35	9	10	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	16	26	5	6	4.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	17	35	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	18	32	7	8	5.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	18	35	8.50	9.50	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	22	40	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	24	50	12	13	6.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	28	46	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	32	50	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	40	56	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	45	65	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	45	70	12	13	6.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	45	63	10	11	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	50	75	12.50	13.50	6.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	50	70	18	19	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	95	115	18	19	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	100	120	18	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	85	105	18	19	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	96	105	11	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	60	80	18	19	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	70	95	12	13	6.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	90	120	15	16	7.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	110	130	18	19	6	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	12	18	4	-	-	Na zapytanie

Kod produktu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Szerokość uszczelnienia [mm]	Szerokość przestrzeni montażowej [mm]	Faza wprowadzająca [mm]	Cena brutto
Symetryczny pierścień AUN1	6	15	8	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	14	22	6	7	4	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	24	40	8	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	38	58	10	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	40	65	12	13	6.50	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	40	56	10	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	10	22	6	-	-	Na zapytanie
Symetryczny pierścień AUN1	25	42	8.50	9.50	6	Na zapytanie