



Mata antyzmęczeniowa Comfort Lok

Opis produktu

Mata antyzmęczeniowa Comfort Lok

Mata stanowiskowa i modułowa. Powierzchnia o wzorze blachy ryflowanej. Stosuje się ją w środowisku suchym, mokrym i zaolejonym. Moduły z łatwym systemem łączenia typu puzzle. Najazdy zintegrowane.

Mata antyzmęczeniowa Comfort Lok - specyfikacja techniczna

Pełna mata stanowiskowa w formie elementów składowych zwanych modułami.

Wzór maty: blacha ryflowana.

Matę stosuje się w środowisku suchym mokrym i zaolejonym z racji składu 25% z mieszanki nitrylowej.

Mata izoluje od podłoża i zapewnia dobre właściwości ergonomiczne. Można ją odnaleźć w miejscach intensywnie użytkowanych. System łączenia typu puzzle i zintegrowane najazdy pozwalają na szybkie i trwałe tworzenie stanowisk pracy o odpowiedniej wielkości.

Materiał: Mieszanki gum SBR (75%) i nitrylowej (25%)

Powierzchnia: wzór blachy ryflowanej

Wykończenie: zintegrowane listwy najazdowe

Środowisko pracy: suche, mokre, zaolejone, intensywne użytkowanie

Sposób montażu: Układane luzem – składane jak puzzle

Zakres temperatur użytkowania: od -30°C do +50°C

Uwaga: Zalecamy użytkowanie mat w temperaturach dodatnich, zapewnia to dodatkowe korzyści – ergonomia i dłuższa żywotność..

Izolacja od zimnego podłoża: TAK

Właściwości antypoślizgowe: TAK / R9 – wg EN13552

Sposób czyszczenia: Bardzo łatwe utrzymanie w czystości wystarczą proste czynności jak mycie myjką ciśnieniową, mopem, odkurzanie, zmiatanie,

Wysokość: 12 mm

Waga: 8,8 kg/m²

Dostępne kolory: czarny

Mata antyzmęczeniowa Comfort Lok - dostępne wymiary

- 700 x 800 mm – mata stanowiskowa
- 700 x 800 mm – moduł boczny
- 700 x 800 mm – moduł środkowy

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mata antyzmęczeniowa Comfort Lok - mata stanowiskowa	Czarny	12	700	800	459,60 zł Wysyłka do 5 dni
Mata antyzmęczeniowa Comfort Lok - moduł boczny	Czarny	12	700	800	459,60 zł Wysyłka do 5 dni
Mata antyzmęczeniowa Comfort Lok - moduł środkowy	Czarny	12	700	800	459,60 zł Wysyłka do 5 dni