



Wibroizolator poziomujący typu SM-6

Opis produktu

Wibroizolator poziomujący typu SM-6

Wibroizolator poziomujący typu SM-6 to specjalistyczna stopa maszynowa, łącząca funkcję tłumienia drgań z precyzyjnym poziomowaniem urządzeń. Wykonana z trwałych materiałów, skutecznie izoluje wibracje i wstrząsy, chroniąc konstrukcję maszyny oraz otoczenie. Regulacja wysokości pozwala na szybkie i dokładne wypoziomowanie bez kotwienia. Idealny do maszyn produkcyjnych, tokarek, frezarek i centrów obróbkowych w wymagających środowiskach przemysłowych.

Materiał:

- część gumowa: kauczuk naturalny NR
- część metalowa: stal ocynkowana

Śruba mocująca:

- M10
- M12
- M16
- M20

Temperatura stosowania:

- minimalna: -40°C
- maksymalna: +80 °C

Obciążenie: od 150 kg do 3000 kg

Zastosowanie:

- agregaty prądotwórcze
- maszyny budowlane
- maszyny przemysłowe
- obrabiarki, tokarki, prasy
- urządzenia dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Zalety stosowania:

Stopa do maszyn typu SM-6 to nowoczesne rozwiązanie wspierające stabilne i bezpieczne posadowienie urządzeń przemysłowych bez konieczności kotwienia do podłoża. Jej zastosowanie znacząco redukuje koszty instalacyjne w porównaniu z klasycznymi fundamentami betonowymi, a także pozwala na niemal natychmiastowe uruchomienie maszyn po montażu. Dzięki precyzyjnemu mechanizmowi poziomowania, ustawienie maszyn staje się szybkie i intuicyjne, co skraca czas przestojów produkcyjnych. Konstrukcja stopy SM-6 ułatwia relokację maszyn w przypadku reorganizacji hali lub zmiany profilu działalności. Dodatkowym atutem jest skuteczna izolacja drgań i wstrząsów – dzięki temu poprawia się stabilność pracy maszyn, wydłuża żywotność narzędzi oraz zwiększa precyzja procesów obróbkowych. Stopa SM-6 to doskonały wybór dla przedsiębiorstw szukających niezawodnego, elastycznego i ekonomicznego rozwiązania do posadowienia maszyn.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Średnica podstawy [mm]	Wysokość [mm]	Rodzaj gwintu	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Wibroizolator poziomujący typu SM-6	80	25-35	M10	300	Produkt niedostępny
Wibroizolator poziomujący typu SM-6	80	25-35	M12	300	Produkt niedostępny
Wibroizolator poziomujący typu SM-6	90	35-45	M12	400	Produkt niedostępny
Wibroizolator poziomujący typu SM-6	90	35-45	M16	400	Produkt niedostępny
Wibroizolator poziomujący typu SM-6	108	25-30	M16	500	Produkt niedostępny
Wibroizolator poziomujący typu SM-6	120	35-47	M12	600	Produkt niedostępny
Wibroizolator poziomujący typu SM-6	120	35-47	M16	600	Produkt niedostępny
Wibroizolator poziomujący typu SM-6	150	40-52	M16	1000	Produkt niedostępny
Wibroizolator poziomujący typu SM-6	200	45-60	M20	3000	Produkt niedostępny