



Wibroizolator Taliowany Typ TA

Opis produktu

Wibroizolator Taliowany Typ TA

To zaawansowany element tłumiący drgania, zaprojektowany z myślą o efektywnym zabezpieczeniu maszyn i urządzeń przed przenoszeniem wibracji na konstrukcje nośne. Dzięki charakterystycznemu taliowanemu (zwężonemu) kształtowi, wibroizolator TA zapewnia optymalną elastyczność i dużą zdolność do pochłaniania energii mechanicznej. Wyróżnia się zwiększoną odpornością na działanie sił dynamicznych w różnych kierunkach – zarówno w osi pionowej, jak i poziomej.

Skutecznie wytłumia wibracje i redukuje uciążliwy hałas przenoszony z urządzenia do otoczenia. Chroni elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń, wydłuża ich żywotność, a także zapobiega uszkodzeniom podłóg i fundamentów. Wykonany jest z wysokiej jakości materiałów o bardzo dobrych parametrach użytkowych.

Wibroizolator Taliowany Typ TA (śruba/śruba)

Średnica zewnętrzna: od 10 mm do 95 mm

Wysokość: od 8 mm do 75 mm

Rodzaj gwintu:

- M4
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16

Twardość:

- 45 ShA
- 50 ShA
- 60 ShA

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Rodzaj gwintu	Długość gwintu [mm]	Twardość ShA	Cena brutto
Wibroizolator Taliowany Typ TA 10x8M4x10-45	10	8	M4	10	45	13,72 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 10x8M4x10-60	10	8	M4	10	60	13,72 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 10x10M4x10-45	10	10	M4	10	60	13,72 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 10x10M4x10-60	10	10	M4	10	60	13,72 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 15x15M4x10-45	15	15	M4	10	45	13,72 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 15x15M4x10-60	15	15	M4	10	60	13,72 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 20x15M6x18-45	20	15	M6	18	45	15,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 20x15M6x18-60	20	15	M6	18	60	15,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 20x30M6x18-60	20	30	M6	18	45	15,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 20x19M6x18-45	20	19	M6	18	45	15,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 20x19M6x18-60	20	19	M6	18	60	15,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 20x30M6x18-45	20	30	M6	18	45	15,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 20x20M6x18-60	20	20	M6	18	60	15,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 21x22M6x18-45	21	22	M6	18	45	15,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 21x22M6x18-60	21	22	M6	18	60	15,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 25x20M6x18-45	25	20	M6	18	45	15,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 25x20M6x18-60	25	20	M6	18	60	15,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 30x25M8x20-45	30	25	M8	20	45	16,30 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 30x25M8x20-60	30	25	M8	20	60	16,30 zł Wysyłka do 5 dni

Kod produktu	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Rodzaj gwintu	Długość gwintu [mm]	Twardość ShA	Cena brutto
Wibroizolator Taliowany Typ TA 30x20M8x20-45	30	20	M8	20	45	16,30 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 30x20M8x20-60	30	20	M8	20	60	16,30 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 35x34M8x20-45	35	34	M8	20	45	16,30 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 35x34M8x20-60	35	34	M8	20	60	16,30 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 35x15M8x20-45	35	15	M8	20	45	16,30 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 35x15M8x20-60	35	15	M8	20	60	16,30 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 40x48M8x23-45	40	48	M8	23	45	16,30 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 40x48M8x23-60	40	48	M8	23	60	23,97 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 40x30M8x23-45	40	30	M8	23	45	18,78 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 40x30M8x23-60	40	30	M8	23	60	18,78 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 40x25M8x23-45	40	25	M8	23	45	16,30 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 40x25M8x23-60	40	25	M8	23	60	16,30 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 40x50M8x28-45	40	50	M8	28	45	21,38 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 40x50M8x28-60	40	50	M8	28	60	21,38 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 50x30M10x28-45	50	30	M10	28	45	26,56 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 50x30M10x28-60	50	30	M10	28	60	26,56 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 50x15M10x28-45	50	15	M10	28	45	29,16 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 50x15M10x28-60	50	15	M10	28	60	29,16 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 50x45M10x28-45	50	45	M10	28	45	29,16 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 55x45M10x28-60	55	45	M10	28	60	29,16 zł Wysyłka do 5 dni

Kod produktu	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Rodzaj gwintu	Długość gwintu [mm]	Twardość ShA	Cena brutto
Wibroizolator Taliowany Typ TA 50x50M10x28-45	50	50	M10	28	45	26,56 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 50x50M10x28-60	50	50	M10	28	60	29,16 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 57x45M10x28-45	57	45	M10	28	45	29,16 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 57x45M10x28-60	57	45	M10	28	60	29,16 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 60x60M10x28-50	60	60	M10	28	50	39,05 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 60x60M10x28	60	60	M10	28	60	38,05 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 60x60M10x28-60	60	60	M10	28	60	39,05 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 70x53M12x37-45	70	53	M12	37	45	43,55 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 70x53M12x37-60	70	53	M12	37	60	43,55 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 72x33,5M12x37-45	72	33.5	M12	37	45	39,95 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 72x33,5M12x37-60	72	33.5	M12	37	60	39,95 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 75x40M12x37-45	75	40	M12	37	45	55,70 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 75x40M12x37-60	75	40	M12	37	60	55,70 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 95x75M16x41-45	95	75	M16	41	45	Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Taliowany Typ TA 95x75M16x41-60	95	75	M16	41	60	Wysyłka do 5 dni