



# ORINGI KATALOG



  
[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

  
[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)

  
[+48 505 16 03 03](tel:+48505160303)



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)



[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 2,65x0,82	2,65	0,82	4,29	Oring 2,65x4,29
Oring 0,7x1	0,7	1	2,7	Oring 0,7x2,7
Oring 1,15x1	1,15	1	3,15	Oring 1,15x3,15
Oring 1,2x1	1,2	1	3,2	Oring 1,2x3,2
Oring 1,5x1	1,5	1	3,5	Oring 1,5x3,5
Oring 1,8x1	1,8	1	3,8	Oring 1,8x3,8
Oring 2x1	2	1	4	Oring 2x4
Oring 2,5x1	2,5	1	4,5	Oring 2,5x4,5
Oring 3x1	3	1	5	Oring 3x5
Oring 3,5x1	3,5	1	5,5	Oring 3,5x5,5
Oring 4x1	4	1	6	Oring 4x6
Oring 4,5x1	4,5	1	6,5	Oring 4,5x6,5
Oring 5x1	5	1	7	Oring 5x7
Oring 5,5x1	5,5	1	7,5	Oring 5,5x7,5
Oring 6x1	6	1	8	Oring 6x8
Oring 6,5x1	6,5	1	8,5	Oring 6,5x8,5
Oring 7x1	7	1	9	Oring 7x9
Oring 7,5x1	7,5	1	9,5	Oring 7,5x9,5
Oring 8x1	8	1	10	Oring 8x10
Oring 9x1	9	1	11	Oring 9x11
Oring 10x1	10	1	12	Oring 10x12
Oring 11x1	11	1	13	Oring 11x13
Oring 12x1	12	1	14	Oring 12x14
Oring 13x1	13	1	15	Oring 13x15
Oring 15x1	15	1	17	Oring 15x17
Oring 18x1	18	1	20	Oring 18x20
Oring 20x1	20	1	22	Oring 20x22
Oring 24x1	24	1	26	Oring 24x26
Oring 30x1	30	1	32	Oring 30x32
Oring 36x1	36	1	38	Oring 36x38
Oring 38x1	38	1	40	Oring 38x40
Oring 0,73x1,02	0,73	1,02	2,77	Oring 0,73x2,77
Oring 0,74x1,02	0,74	1,02	2,78	Oring 0,74x2,78
Oring 1,78x1,02	1,78	1,02	3,82	Oring 1,78x3,82
Oring 2,54x1,02	2,54	1,02	4,58	Oring 2,54x4,58
Oring 1,5x1,1	1,5	1,1	3,7	Oring 1,5x3,7
Oring 2,6x1,2	2,6	1,2	5	Oring 2,6x5
Oring 4,8x1,2	4,8	1,2	7,2	Oring 4,8x7,2

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)[+48 505 16 03 03](tel:+48505160303)

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 5x1,2	5	1,2	7,4	Oring 5x7,4
Oring 1,07x1,27	1,07	1,27	3,61	Oring 1,07x3,61
Oring 1,1x1,3	1,1	1,3	3,7	Oring 1,1x3,7
Oring 3,1x1,3	3,1	1,3	5,7	Oring 3,1x5,7
Oring 7,7x1,4	7,7	1,4	10,5	Oring 7,7x10,5
Oring 4,7x1,4	4,7	1,4	7,5	Oring 4,7x7,5
Oring 4,7x1,42	4,7	1,42	7,54	Oring 4,7x7,54
Oring 1,4x1,5	1,4	1,5	4,4	Oring 1,4x4,4
Oring 1,42x1,5	1,42	1,5	4,42	Oring 1,42x4,42
Oring 1,5x1,5	1,5	1,5	4,5	Oring 1,5x4,5
Oring 2x1,5	2	1,5	5	Oring 2x5
Oring 2,2x1,5	2,2	1,5	5,2	Oring 2,2x5,2
Oring 2,5x1,5	2,5	1,5	5,5	Oring 2,5x5,5
Oring 3x1,5	3	1,5	6	Oring 3x6
Oring 3,5x1,5	3,5	1,5	6,5	Oring 3,5x6,5
Oring 4x1,5	4	1,5	7	Oring 4x7
Oring 4,5x1,5	4,5	1,5	7,5	Oring 4,5x7,5
Oring 4,8x1,5	4,8	1,5	7,8	Oring 4,8x7,8
Oring 5x1,5	5	1,5	8	Oring 5x8
Oring 5,5x1,5	5,5	1,5	8,5	Oring 5,5x8,5
Oring 6x1,5	6	1,5	9	Oring 6x9
Oring 6,5x1,5	6,5	1,5	9,5	Oring 6,5x9,5
Oring 7x1,5	7	1,5	10	Oring 7x10
Oring 7,5x1,5	7,5	1,5	10,5	Oring 7,5x10,5
Oring 8x1,5	8	1,5	11	Oring 8x11
Oring 9x1,5	9	1,5	12	Oring 9x12
Oring 10x1,5	10	1,5	13	Oring 10x13
Oring 10,5x1,5	10,5	1,5	13,5	Oring 10,5x13,5
Oring 11x1,5	11	1,5	14	Oring 11x14
Oring 12x1,5	12	1,5	15	Oring 12x15
Oring 12,5x1,5	12,5	1,5	15,5	Oring 12,5x15,5
Oring 13x1,5	13	1,5	16	Oring 13x16
Oring 14x1,5	14	1,5	17	Oring 14x17
Oring 14,5x1,5	14,5	1,5	17,5	Oring 14,5x17,5
Oring 15x1,5	15	1,5	18	Oring 15x18
Oring 16x1,5	16	1,5	19	Oring 16x19
Oring 17x1,5	17	1,5	20	Oring 17x20
Oring 18x1,5	18	1,5	21	Oring 18x21



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 19,3x1,5	19,3	1,5	22,3	Oring 19,3x22,3
Oring 20x1,5	20	1,5	23	Oring 20x23
Oring 21x1,5	21	1,5	24	Oring 21x24
Oring 22x1,5	22	1,5	25	Oring 22x25
Oring 24x1,5	24	1,5	27	Oring 24x27
Oring 25,5x1,5	25,5	1,5	28,5	Oring 25,5x28,5
Oring 27,5x1,5	27,5	1,5	30,5	Oring 27,5x30,5
Oring 37x1,5	37	1,5	40	Oring 37x40
Oring 40x1,5	40	1,5	43	Oring 40x43
Oring 45x1,5	45	1,5	48	Oring 45x48
Oring 47x1,5	47	1,5	50	Oring 47x50
Oring 55x1,5	55	1,5	58	Oring 55x58
Oring 1,42x1,52	1,42	1,52	4,46	Oring 1,42x4,46
Oring 1,42x1,53	1,42	1,53	4,48	Oring 1,42x4,48
Oring 2,2x1,6	2,2	1,6	5,4	Oring 2,2x5,4
Oring 2,75x1,6	2,75	1,6	5,95	Oring 2,75x5,95
Oring 3,1x1,6	3,1	1,6	6,3	Oring 3,1x6,3
Oring 3,2x1,6	3,2	1,6	6,4	Oring 3,2x6,4
Oring 4x1,6	4	1,6	7,2	Oring 4x7,2
Oring 4,1x1,6	4,1	1,6	7,3	Oring 4,1x7,3
Oring 4,8x1,6	4,8	1,6	8	Oring 4,8x8
Oring 5x1,6	5	1,6	8,2	Oring 5x8,2
Oring 5,3x1,6	5,3	1,6	8,5	Oring 5,3x8,5
Oring 6x1,6	6	1,6	9,2	Oring 6x9,2
Oring 6,1x1,6	6,1	1,6	9,3	Oring 6,1x9,3
Oring 6,1x1,6	6,1	1,6	9,3	Oring 6,1x9,3
Oring 6,5x1,6	6,5	1,6	9,7	Oring 6,5x9,7
Oring 7,1x1,6	7,1	1,6	10,3	Oring 7,1x10,3
Oring 7,7x1,6	7,7	1,6	10,9	Oring 7,7x10,9
Oring 8,1x1,6	8,1	1,6	11,3	Oring 8,1x11,3
Oring 9,53x1,6	9,53	1,6	12,7	Oring 9,53x12,73
Oring 10x1,6	10	1,6	13,2	Oring 10x13,2
Oring 11x1,6	11	1,6	14,2	Oring 11x14,2
Oring 11,1x1,6	11,1	1,6	14,3	Oring 11,1x14,3
Oring 12,1x1,6	12,1	1,6	15,3	Oring 12,1x15,3
Oring 12,2x1,6	12,2	1,6	15,4	Oring 12,2x15,4
Oring 14,1x1,6	14,1	1,6	17,3	Oring 14,1x17,3
Oring 15,1x1,6	15,1	1,6	18,3	Oring 15,1x18,3

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)**+48 505 16 03 03**

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 17x1,6	17	1,6	20,2	Oring 17x20,2
Oring 19x1,6	19	1,6	22,2	Oring 19x22,2
Oring 19,1x1,6	19,1	1,6	22,3	Oring 19,1x22,3
Oring 25,1x1,6	25,1	1,6	28,3	Oring 25,1x28,3
Oring 30,7x1,6	30,7	1,6	33,9	Oring 30,7x33,9
Oring 32,1x1,6	32,1	1,6	35,3	Oring 32,1x35,3
Oring 39x1,6	39	1,6	42,2	Oring 39x42,2
Oring 6,07x1,63	6,07	1,63	9,33	Oring 6,07x9,33
Oring 7,65x1,63	7,65	1,63	10,9	Oring 7,65x10,91
Oring 7,65x1,65	7,65	1,65	11	Oring 7,65x10,95
Oring 18x1,65	18	1,65	21,3	Oring 18x21,3
Oring 10,1x1,7	10,1	1,7	13,5	Oring 10,1x13,5
Oring 12x1,7	12	1,7	15,4	Oring 12x15,4
Oring 8x1,75	8	1,75	11,5	Oring 8x11,5
Oring 1,78x1,78	1,78	1,78	5,34	Oring 1,78x5,34
Oring 2,57x1,78	2,57	1,78	6,13	Oring 2,57x6,13
Oring 2,9x1,78	2,9	1,78	6,46	Oring 2,9x6,46
Oring 3,17x1,78	3,17	1,78	6,73	Oring 3,17x6,73
Oring 3,68x1,78	3,68	1,78	7,24	Oring 3,68x7,24
Oring 3,69x1,78	3,69	1,78	7,25	Oring 3,69x7,25
Oring 4,47x1,78	4,47	1,78	8,03	Oring 4,47x8,03
Oring 4,48x1,78	4,48	1,78	8,04	Oring 4,48x8,04
Oring 4,76x1,78	4,76	1,78	8,32	Oring 4,76x8,32
Oring 5,28x1,78	5,28	1,78	8,84	Oring 5,28x8,84
Oring 6,07x1,78	6,07	1,78	9,63	Oring 6,07x9,63
Oring 6,35x1,78	6,35	1,78	9,91	Oring 6,35x9,91
Oring 6,75x1,78	6,75	1,78	10,3	Oring 6,75x10,31
Oring 7,65x1,78	7,65	1,78	11,2	Oring 7,65x11,21
Oring 7,66x1,78	7,66	1,78	11,2	Oring 7,66x11,22
Oring 7,94x1,78	7,94	1,78	11,5	Oring 7,94x11,5
Oring 8,73x1,78	8,73	1,78	12,3	Oring 8,73x12,29
Oring 9,25x1,78	9,25	1,78	12,8	Oring 9,25x12,81
Oring 9,66x1,78	9,66	1,78	13,2	Oring 9,66x13,22
Oring 10x1,78	10	1,78	13,6	Oring 10x13,56
Oring 10,82x1,78	10,8	1,78	14,4	Oring 10,82x14,38
Oring 11,11x1,78	11,1	1,78	14,7	Oring 11,11x14,67
Oring 11,89x1,78	11,9	1,78	15,5	Oring 11,89x15,45
Oring 12,42x1,78	12,4	1,78	16	Oring 12,42x15,98

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)**www**[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)**+48 505 16 03 03**

<b>METODYKA OZNACZENIA:</b>	<b>ROZMIAR</b>			<b>METODYKA OZNACZENIA:</b>
<b>Śr. wew. x Śr. Zewn.</b>	<b>Śr. wew. [mm]</b>	<b>Grubość [mm]</b>	<b>Śr. Zewn. [mm]</b>	<b>Śr. wew. x Śr. Zewn.</b>
Oring 14x1,78	14	1,78	17,6	Oring 14x17,56
Oring 15,6x1,78	15,6	1,78	19,2	Oring 15,6x19,16
Oring 17,16x1,78	17,2	1,78	20,7	Oring 17,16x20,72
Oring 17,17x1,78	17,2	1,78	20,7	Oring 17,17x20,73
Oring 18,77x1,78	18,8	1,78	22,3	Oring 18,77x22,33
Oring 20,35x1,78	20,4	1,78	23,9	Oring 20,35x23,91
Oring 21,2x1,78	21,2	1,78	24,8	Oring 21,2x24,76
Oring 21,95x1,78	22	1,78	25,5	Oring 21,95x25,51
Oring 23,52x1,78	23,5	1,78	27,1	Oring 23,52x27,08
Oring 25,12x1,78	25,1	1,78	28,7	Oring 25,12x28,68
Oring 26,7x1,78	26,7	1,78	30,3	Oring 26,7x30,26
Oring 28,3x1,78	28,3	1,78	31,9	Oring 28,3x31,86
Oring 29,87x1,78	29,9	1,78	33,4	Oring 29,87x33,43
Oring 31,47x1,78	31,5	1,78	35	Oring 31,47x35,03
Oring 33,05x1,78	33,1	1,78	36,6	Oring 33,05x36,61
Oring 34,65x1,78	34,7	1,78	38,2	Oring 34,65x38,21
Oring 36,27x1,78	36,3	1,78	39,8	Oring 36,27x39,83
Oring 37,82x1,78	37,8	1,78	41,4	Oring 37,82x41,38
Oring 39,45x1,78	39,5	1,78	43	Oring 39,45x43,01
Oring 41x1,78	41	1,78	44,6	Oring 41x44,56
Oring 44,17x1,78	44,2	1,78	47,7	Oring 44,17x47,73
Oring 47,34x1,78	47,3	1,78	50,9	Oring 47,34x50,9
Oring 47,35x1,78	47,4	1,78	50,9	Oring 47,35x50,91
Oring 50,52x1,78	50,5	1,78	54,1	Oring 50,52x54,08
Oring 53,67x1,78	53,7	1,78	57,2	Oring 53,67x57,23
Oring 53,7x1,78	53,7	1,78	57,3	Oring 53,7x57,26
Oring 56,87x1,78	56,9	1,78	60,4	Oring 56,87x60,43
Oring 60,04x1,78	60	1,78	63,6	Oring 60,04x63,6
Oring 60,05x1,78	60,1	1,78	63,6	Oring 60,05x63,61
Oring 63,22x1,78	63,2	1,78	66,8	Oring 63,22x66,78
Oring 66,4x1,78	66,4	1,78	70	Oring 66,4x69,96
Oring 69,57x1,78	69,6	1,78	73,1	Oring 69,57x73,13
Oring 72,73x1,78	72,7	1,78	76,3	Oring 72,73x76,29
Oring 72,75x1,78	72,8	1,78	76,3	Oring 72,75x76,31
Oring 72,76x1,78	72,8	1,78	76,3	Oring 72,76x76,32
Oring 75,92x1,78	75,9	1,78	79,5	Oring 75,92x79,48
Oring 75,94x1,78	75,9	1,78	79,5	Oring 75,94x79,5
Oring 79x1,78	79	1,78	82,6	Oring 79x82,56



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 82,27x1,78	82,3	1,78	85,8	Oring 82,27x85,83
Oring 82,28x1,78	82,3	1,78	85,8	Oring 82,28x85,84
Oring 85x1,78	85	1,78	88,6	Oring 85x88,56
Oring 85,34x1,78	85,3	1,78	88,9	Oring 85,34x88,9
Oring 88,62x1,78	88,6	1,78	92,2	Oring 88,62x92,18
Oring 88,64x1,78	88,6	1,78	92,2	Oring 88,64x92,2
Oring 91,7x1,78	91,7	1,78	95,3	Oring 91,7x95,26
Oring 95x1,78	95	1,78	98,6	Oring 95x98,56
Oring 98,05x1,78	98,1	1,78	102	Oring 98,05x101,61
Oring 101,32x1,78	101	1,78	105	Oring 101,32x104,88
Oring 101,34x1,78	101	1,78	105	Oring 101,34x104,9
Oring 104,4x1,78	104	1,78	108	Oring 104,4x107,96
Oring 107,67x1,78	108	1,78	111	Oring 107,67x111,23
Oring 107,7x1,78	108	1,78	111	Oring 107,7x111,26
Oring 110,74x1,78	111	1,78	114	Oring 110,74x114,3
Oring 114x1,78	114	1,78	118	Oring 114x117,56
Oring 117,1x1,78	117	1,78	121	Oring 117,1x120,66
Oring 120,4x1,78	120	1,78	124	Oring 120,4x123,96
Oring 123,44x1,78	123	1,78	127	Oring 123,44x127
Oring 126,76x1,78	127	1,78	130	Oring 126,76x130,32
Oring 129,4x1,78	129	1,78	133	Oring 129,4x132,96
Oring 133,1x1,78	133	1,78	137	Oring 133,1x136,66
Oring 135,76x1,78	136	1,78	139	Oring 135,76x139,32
Oring 138,94x1,78	139	1,78	143	Oring 138,94x142,5
Oring 142,11x1,78	142	1,78	146	Oring 142,11x145,67
Oring 145,29x1,78	145	1,78	149	Oring 145,29x148,85
Oring 148,46x1,78	148	1,78	152	Oring 148,46x152,02
Oring 151,64x1,78	152	1,78	155	Oring 151,64x155,2
Oring 154,81x1,78	155	1,78	158	Oring 154,81x158,37
Oring 158x1,78	158	1,78	162	Oring 158x161,56
Oring 161,16x1,78	161	1,78	165	Oring 161,16x164,72
Oring 164,34x1,78	164	1,78	168	Oring 164,34x167,9
Oring 167,51x1,78	168	1,78	171	Oring 167,51x171,07
Oring 170x1,78	170	1,78	174	Oring 170x173,56
Oring 170,69x1,78	171	1,78	174	Oring 170,69x174,25
Oring 173,87x1,78	174	1,78	177	Oring 173,87x177,43
Oring 2x1,8	2	1,8	5,6	Oring 2x5,6
Oring 2,5x1,8	2,5	1,8	6,1	Oring 2,5x6,1



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)



[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 2,5x1,8	2,5	1,8	6,1	Oring 2,5x6,1
Oring 3x1,8	3	1,8	6,6	Oring 3x6,6
Oring 3x1,8	3	1,8	6,6	Oring 3x6,6
Oring 3,5x1,8	3,5	1,8	7,1	Oring 3,5x7,1
Oring 4,5x1,8	4,5	1,8	8,1	Oring 4,5x8,1
Oring 5x1,8	5	1,8	8,6	Oring 5x8,6
Oring 5,5x1,8	5,5	1,8	9,1	Oring 5,5x9,1
Oring 6x1,8	6	1,8	9,6	Oring 6x9,6
Oring 6x1,8	6	1,8	9,6	Oring 6x9,6
Oring 6,5x1,8	6,5	1,8	10,1	Oring 6,5x10,1
Oring 7x1,8	7	1,8	10,6	Oring 7x10,6
Oring 7x1,8	7	1,8	10,6	Oring 7x10,6
Oring 7,5x1,8	7,5	1,8	11,1	Oring 7,5x11,1
Oring 8x1,8	8	1,8	11,6	Oring 8x11,6
Oring 8,5x1,8	8,5	1,8	12,1	Oring 8,5x12,1
Oring 9x1,8	9	1,8	12,6	Oring 9x12,6
Oring 9x1,8	9	1,8	12,6	Oring 9x12,6
Oring 9,5x1,8	9,5	1,8	13,1	Oring 9,5x13,1
Oring 10,5x1,8	10,5	1,8	14,1	Oring 10,5x14,1
Oring 10,5x1,8	10,5	1,8	14,1	Oring 10,5x14,1
Oring 11x1,8	11	1,8	14,6	Oring 11x14,6
Oring 11x1,8	11	1,8	14,6	Oring 11x14,6
Oring 12,5x1,8	12,5	1,8	16,1	Oring 12,5x16,1
Oring 14x1,8	14	1,8	17,6	Oring 14x17,6
Oring 15,5x1,8	15,5	1,8	19,1	Oring 15,5x19,1
Oring 17x1,8	17	1,8	20,6	Oring 17x20,6
Oring 18x1,8	18	1,8	21,6	Oring 18x21,6
Oring 19x1,8	19	1,8	22,6	Oring 19x22,6
Oring 20,5x1,8	20,5	1,8	24,1	Oring 20,5x24,1
Oring 21x1,8	21	1,8	24,6	Oring 21x24,6
Oring 22x1,8	22	1,8	25,6	Oring 22x25,6
Oring 22x1,8	22	1,8	25,6	Oring 22x25,6
Oring 23,5x1,8	23,5	1,8	27,1	Oring 23,5x27,1
Oring 25x1,8	25	1,8	28,6	Oring 25x28,6
Oring 26,5x1,8	26,5	1,8	30,1	Oring 26,5x30,1
Oring 28,5x1,8	28,5	1,8	32,1	Oring 28,5x32,1
Oring 30x1,8	30	1,8	33,6	Oring 30x33,6
Oring 31,5x1,8	31,5	1,8	35,1	Oring 31,5x35,1





PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)



[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 33x1,8	33	1,8	36,6	Oring 33x36,6
Oring 34,5x1,8	34,5	1,8	38,1	Oring 34,5x38,1
Oring 36,5x1,8	36,5	1,8	40,1	Oring 36,5x40,1
Oring 38x1,8	38	1,8	41,6	Oring 38x41,6
Oring 39,5x1,8	39,5	1,8	43,1	Oring 39,5x43,1
Oring 41x1,8	41	1,8	44,6	Oring 41x44,6
Oring 44x1,8	44	1,8	47,6	Oring 44x47,6
Oring 47,5x1,8	47,5	1,8	51,1	Oring 47,5x51,1
Oring 50,5x1,8	50,5	1,8	54,1	Oring 50,5x54,1
Oring 53,5x1,8	53,5	1,8	57,1	Oring 53,5x57,1
Oring 57x1,8	57	1,8	60,6	Oring 57x60,6
Oring 60x1,8	60	1,8	63,6	Oring 60x63,6
Oring 63x1,8	63	1,8	66,6	Oring 63x66,6
Oring 66,5x1,8	66,5	1,8	70,1	Oring 66,5x70,1
Oring 69,5x1,8	69,5	1,8	73,1	Oring 69,5x73,1
Oring 73x1,8	73	1,8	76,6	Oring 73x76,6
Oring 76x1,8	76	1,8	79,6	Oring 76x79,6
Oring 79x1,8	79	1,8	82,6	Oring 79x82,6
Oring 82,5x1,8	82,5	1,8	86,1	Oring 82,5x86,1
Oring 85,5x1,8	85,5	1,8	89,1	Oring 85,5x89,1
Oring 88,5x1,8	88,5	1,8	92,1	Oring 88,5x92,1
Oring 91,5x1,8	91,5	1,8	95,1	Oring 91,5x95,1
Oring 95x1,8	95	1,8	98,6	Oring 95x98,6
Oring 98x1,8	98	1,8	102	Oring 98x101,6
Oring 101,5x1,8	102	1,8	105	Oring 101,5x105,1
Oring 104,5x1,8	105	1,8	108	Oring 104,5x108,1
Oring 107,5x1,8	108	1,8	111	Oring 107,5x111,1
Oring 110,5x1,8	111	1,8	114	Oring 110,5x114,1
Oring 114x1,8	114	1,8	118	Oring 114x117,6
Oring 117x1,8	117	1,8	121	Oring 117x120,6
Oring 120,5x1,8	121	1,8	124	Oring 120,5x124,1
Oring 123,5x1,8	124	1,8	127	Oring 123,5x127,1
Oring 127x1,8	127	1,8	131	Oring 127x130,6
Oring 129,5x1,8	130	1,8	133	Oring 129,5x133,1
Oring 133x1,8	133	1,8	137	Oring 133x136,6
Oring 136x1,8	136	1,8	140	Oring 136x139,6
Oring 139x1,8	139	1,8	143	Oring 139x142,6
Oring 142x1,8	142	1,8	146	Oring 142x145,6

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)[+48 505 16 03 03](tel:+48505160303)

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 145,5x1,8	146	1,8	149	Oring 145,5x149,1
Oring 148,5x1,8	149	1,8	152	Oring 148,5x152,1
Oring 151,5x1,8	152	1,8	155	Oring 151,5x155,1
Oring 155x1,8	155	1,8	159	Oring 155x158,6
Oring 158x1,8	158	1,8	162	Oring 158x161,6
Oring 161x1,8	161	1,8	165	Oring 161x164,6
Oring 164,5x1,8	165	1,8	168	Oring 164,5x168,1
Oring 167,5x1,8	168	1,8	171	Oring 167,5x171,1
Oring 170,5x1,8	171	1,8	174	Oring 170,5x174,1
Oring 174x1,8	174	1,8	178	Oring 174x177,6
Oring 8,9x1,83	8,9	1,83	12,6	Oring 8,9x12,56
Oring 8,92x1,83	8,92	1,83	12,6	Oring 8,92x12,58
Oring 10,51x1,83	10,5	1,83	14,2	Oring 10,51x14,17
Oring 2,8x1,9	2,8	1,9	6,6	Oring 2,8x6,6
Oring 4,2x1,9	4,2	1,9	8	Oring 4,2x8
Oring 5,7x1,9	5,7	1,9	9,5	Oring 5,7x9,5
Oring 8,9x1,9	8,9	1,9	12,7	Oring 8,9x12,7
Oring 9,7x1,9	9,7	1,9	13,5	Oring 9,7x13,5
Oring 10,6x1,9	10,6	1,9	14,4	Oring 10,6x14,4
Oring 13,4x1,9	13,4	1,9	17,2	Oring 13,4x17,2
Oring 20,5x1,9	20,5	1,9	24,3	Oring 20,5x24,3
Oring 11,9x1,98	11,9	1,98	15,9	Oring 11,9x15,86
Oring 2,5x2	2,5	2	6,5	Oring 2,5x6,5
Oring 3x2	3	2	7	Oring 3x7
Oring 4x2	4	2	8	Oring 4x8
Oring 5x2	5	2	9	Oring 5x9
Oring 6x2	6	2	10	Oring 6x10
Oring 6,5x2	6,5	2	10,5	Oring 6,5x10,5
Oring 7x2	7	2	11	Oring 7x11
Oring 7,5x2	7,5	2	11,5	Oring 7,5x11,5
Oring 8x2	8	2	12	Oring 8x12
Oring 9x2	9	2	13	Oring 9x13
Oring 10x2	10	2	14	Oring 10x14
Oring 11x2	11	2	15	Oring 11x15
Oring 11,9x2	11,9	2	15,9	Oring 11,9x15,9
Oring 12x2	12	2	16	Oring 12x16
Oring 12,5x2	12,5	2	16,5	Oring 12,5x16,5
Oring 13x2	13	2	17	Oring 13x17



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)



[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 14x2	14	2	18	Oring 14x18
Oring 15x2	15	2	19	Oring 15x19
Oring 16x2	16	2	20	Oring 16x20
Oring 17x2	17	2	21	Oring 17x21
Oring 17,5x2	17,5	2	21,5	Oring 17,5x21,5
Oring 18x2	18	2	22	Oring 18x22
Oring 18,8x2	18,8	2	22,8	Oring 18,8x22,8
Oring 19x2	19	2	23	Oring 19x23
Oring 20x2	20	2	24	Oring 20x24
Oring 21x2	21	2	25	Oring 21x25
Oring 22x2	22	2	26	Oring 22x26
Oring 23x2	23	2	27	Oring 23x27
Oring 24x2	24	2	28	Oring 24x28
Oring 25x2	25	2	29	Oring 25x29
Oring 26x2	26	2	30	Oring 26x30
Oring 28x2	28	2	32	Oring 28x32
Oring 29x2	29	2	33	Oring 29x33
Oring 30x2	30	2	34	Oring 30x34
Oring 31,5x2	31,5	2	35,5	Oring 31,5x35,5
Oring 32x2	32	2	36	Oring 32x36
Oring 33x2	33	2	37	Oring 33x37
Oring 34x2	34	2	38	Oring 34x38
Oring 35x2	35	2	39	Oring 35x39
Oring 36x2	36	2	40	Oring 36x40
Oring 37x2	37	2	41	Oring 37x41
Oring 38x2	38	2	42	Oring 38x42
Oring 39x2	39	2	43	Oring 39x43
Oring 40x2	40	2	44	Oring 40x44
Oring 41x2	41	2	45	Oring 41x45
Oring 45x2	45	2	49	Oring 45x49
Oring 46x2	46	2	50	Oring 46x50
Oring 50x2	50	2	54	Oring 50x54
Oring 56x2	56	2	60	Oring 56x60
Oring 65x2	65	2	69	Oring 65x69
Oring 68x2	68	2	72	Oring 68x72
Oring 70x2	70	2	74	Oring 70x74
Oring 94x2	94	2	98	Oring 94x98
Oring 13,46x2,08	13,5	2,08	17,6	Oring 13,46x17,62

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)**+48 505 16 03 03**

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 5,5x2,1	5,5	2,1	9,7	Oring 5,5x9,7
Oring 13,5x2,1	13,5	2,1	17,7	Oring 13,5x17,7
Oring 16,36x2,2	16,4	2,2	20,8	Oring 16,36x20,76
Oring 16,4x2,2	16,4	2,2	20,8	Oring 16,4x20,8
Oring 20x2,2	20	2,2	24,4	Oring 20x24,4
Oring 16,36x2,21	16,4	2,21	20,8	Oring 16,36x20,78
Oring 5,6x2,3	5,6	2,3	10,2	Oring 5,6x10,2
Oring 15,6x2,3	15,6	2,3	20,2	Oring 15,6x20,2
Oring 47x2,34	47	2,34	51,7	Oring 47x51,68
Oring 4,3x2,4	4,3	2,4	9,1	Oring 4,3x9,1
Oring 6,6x2,4	6,6	2,4	11,4	Oring 6,6x11,4
Oring 9,3x2,4	9,3	2,4	14,1	Oring 9,3x14,1
Oring 10,3x2,4	10,3	2,4	15,1	Oring 10,3x15,1
Oring 11,3x2,4	11,3	2,4	16,1	Oring 11,3x16,1
Oring 12,3x2,4	12,3	2,4	17,1	Oring 12,3x17,1
Oring 13,3x2,4	13,3	2,4	18,1	Oring 13,3x18,1
Oring 13,6x2,4	13,6	2,4	18,4	Oring 13,6x18,4
Oring 13,8x2,4	13,8	2,4	18,6	Oring 13,8x18,6
Oring 14,3x2,4	14,3	2,4	19,1	Oring 14,3x19,1
Oring 15,3x2,4	15,3	2,4	20,1	Oring 15,3x20,1
Oring 15,6x2,4	15,6	2,4	20,4	Oring 15,6x20,4
Oring 16,3x2,4	16,3	2,4	21,1	Oring 16,3x21,1
Oring 17,3x2,4	17,3	2,4	22,1	Oring 17,3x22,1
Oring 19,3x2,4	19,3	2,4	24,1	Oring 19,3x24,1
Oring 21,5x2,4	21,5	2,4	26,3	Oring 21,5x26,3
Oring 24,6x2,4	24,6	2,4	29,4	Oring 24,6x29,4
Oring 25,3x2,4	25,3	2,4	30,1	Oring 25,3x30,1
Oring 17,93x2,46	17,9	2,46	22,9	Oring 17,93x22,85
Oring 19,18x2,46	19,2	2,46	24,1	Oring 19,18x24,1
Oring 5x2,5	5	2,5	10	Oring 5x10
Oring 6x2,5	6	2,5	11	Oring 6x11
Oring 7x2,5	7	2,5	12	Oring 7x12
Oring 7,7x2,5	7,7	2,5	12,7	Oring 7,7x12,7
Oring 8x2,5	8	2,5	13	Oring 8x13
Oring 8,5x2,5	8,5	2,5	13,5	Oring 8,5x13,5
Oring 9x2,5	9	2,5	14	Oring 9x14
Oring 9,7x2,5	9,7	2,5	14,7	Oring 9,7x14,7
Oring 10x2,5	10	2,5	15	Oring 10x15

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)**+48 505 16 03 03**

<b>METODYKA OZNACZENIA:</b>	<b>ROZMIAR</b>			<b>METODYKA OZNACZENIA:</b>
<b>Śr. wew. x Śr. Zewn.</b>	<b>Śr. wew. [mm]</b>	<b>Grubość [mm]</b>	<b>Śr. Zewn. [mm]</b>	<b>Śr. wew. x Śr. Zewn.</b>
Oring 10,6x2,5	10,6	2,5	15,6	Oring 10,6x15,6
Oring 11x2,5	11	2,5	16	Oring 11x16
Oring 11,5x2,5	11,5	2,5	16,5	Oring 11,5x16,5
Oring 11,6x2,5	11,6	2,5	16,6	Oring 11,6x16,6
Oring 12x2,5	12	2,5	17	Oring 12x17
Oring 12,5x2,5	12,5	2,5	17,5	Oring 12,5x17,5
Oring 13x2,5	13	2,5	18	Oring 13x18
Oring 13,6x2,5	13,6	2,5	18,6	Oring 13,6x18,6
Oring 14x2,5	14	2,5	19	Oring 14x19
Oring 15x2,5	15	2,5	20	Oring 15x20
Oring 15,6x2,5	15,6	2,5	20,6	Oring 15,6x20,6
Oring 15,8x2,5	15,8	2,5	20,8	Oring 15,8x20,8
Oring 16x2,5	16	2,5	21	Oring 16x21
Oring 16,6x2,5	16,6	2,5	21,6	Oring 16,6x21,6
Oring 17x2,5	17	2,5	22	Oring 17x22
Oring 17,9x2,5	17,9	2,5	22,9	Oring 17,9x22,9
Oring 18x2,5	18	2,5	23	Oring 18x23
Oring 18,5x2,5	18,5	2,5	23,5	Oring 18,5x23,5
Oring 19x2,5	19	2,5	24	Oring 19x24
Oring 19,2x2,5	19,2	2,5	24,2	Oring 19,2x24,2
Oring 19,5x2,5	19,5	2,5	24,5	Oring 19,5x24,5
Oring 20x2,5	20	2,5	25	Oring 20x25
Oring 21x2,5	21	2,5	26	Oring 21x26
Oring 22x2,5	22	2,5	27	Oring 22x27
Oring 23x2,5	23	2,5	28	Oring 23x28
Oring 24,5x2,5	24,5	2,5	29,5	Oring 24,5x29,5
Oring 25x2,5	25	2,5	30	Oring 25x30
Oring 26x2,5	26	2,5	31	Oring 26x31
Oring 28x2,5	28	2,5	33	Oring 28x33
Oring 29x2,5	29	2,5	34	Oring 29x34
Oring 30x2,5	30	2,5	35	Oring 30x35
Oring 32x2,5	32	2,5	37	Oring 32x37
Oring 32,1x2,5	32,1	2,5	37,1	Oring 32,1x37,1
Oring 34x2,5	34	2,5	39	Oring 34x39
Oring 35x2,5	35	2,5	40	Oring 35x40
Oring 39x2,5	39	2,5	44	Oring 39x44
Oring 40x2,5	40	2,5	45	Oring 40x45
Oring 45x2,5	45	2,5	50	Oring 45x50

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)[+48 505 16 03 03](tel:+48505160303)

<b>METODYKA OZNACZENIA:</b>	<b>ROZMIAR</b>			<b>METODYKA OZNACZENIA:</b>
<b>Śr. wew. x Śr. Zewn.</b>	<b>Śr. wew. [mm]</b>	<b>Grubość [mm]</b>	<b>Śr. Zewn. [mm]</b>	<b>Śr. wew. x Śr. Zewn.</b>
Oring 54x2,5	54	2,5	59	Oring 54x59
Oring 55x2,5	55	2,5	60	Oring 55x60
Oring 75x2,5	75	2,5	80	Oring 75x80
Oring 85,32x2,53	85,3	2,53	90,4	Oring 85,32x90,38
Oring 1x2,6	1	2,6	6,2	Oring 1x6,2
Oring 3x2,6	3	2,6	8,2	Oring 3x8,2
Oring 3,5x2,6	3,5	2,6	8,7	Oring 3,5x8,7
Oring 4,5x2,6	4,5	2,6	9,7	Oring 4,5x9,7
Oring 5x2,6	5	2,6	10,2	Oring 5x10,2
Oring 6x2,6	6	2,6	11,2	Oring 6x11,2
Oring 7,5x2,6	7,5	2,6	12,7	Oring 7,5x12,7
Oring 7,5x2,6	7,5	2,6	12,7	Oring 7,5x12,7
Oring 9x2,6	9	2,6	14,2	Oring 9x14,2
Oring 9x2,6	9	2,6	14,2	Oring 9x14,2
Oring 10x2,6	10	2,6	15,2	Oring 10x15,2
Oring 10x2,6	10	2,6	15,2	Oring 10x15,2
Oring 11x2,6	11	2,6	16,2	Oring 11x16,2
Oring 12x2,6	12	2,6	17,2	Oring 12x17,2
Oring 12,5x2,6	12,5	2,6	17,7	Oring 12,5x17,7
Oring 12,5x2,6	12,5	2,6	17,7	Oring 12,5x17,7
Oring 13x2,6	13	2,6	18,2	Oring 13x18,2
Oring 14x2,6	14	2,6	19,2	Oring 14x19,2
Oring 15x2,6	15	2,6	20,2	Oring 15x20,2
Oring 15,5x2,6	15,5	2,6	20,7	Oring 15,5x20,7
Oring 16x2,6	16	2,6	21,2	Oring 16x21,2
Oring 17x2,6	17	2,6	22,2	Oring 17x22,2
Oring 17,5x2,6	17,5	2,6	22,7	Oring 17,5x22,7
Oring 18x2,6	18	2,6	23,2	Oring 18x23,2
Oring 18,5x2,6	18,5	2,6	23,7	Oring 18,5x23,7
Oring 20,5x2,6	20,5	2,6	25,7	Oring 20,5x25,7
Oring 20,5x2,6	20,5	2,6	25,7	Oring 20,5x25,7
Oring 22x2,6	22	2,6	27,2	Oring 22x27,2
Oring 22x2,6	22	2,6	27,2	Oring 22x27,2
Oring 22x2,6	22	2,6	27,2	Oring 22x27,2
Oring 23,5x2,6	23,5	2,6	28,7	Oring 23,5x28,7
Oring 24x2,6	24	2,6	29,2	Oring 24x29,2
Oring 25x2,6	25	2,6	30,2	Oring 25x30,2
Oring 26,5x2,6	26,5	2,6	31,7	Oring 26,5x31,7



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODOBJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 28,5x2,6	28,5	2,6	33,7	Oring 28,5x33,7
Oring 30x2,6	30	2,6	35,2	Oring 30x35,2
Oring 31,5x2,6	31,5	2,6	36,7	Oring 31,5x36,7
Oring 31,5x2,6	31,5	2,6	36,7	Oring 31,5x36,7
Oring 33x2,6	33	2,6	38,2	Oring 33x38,2
Oring 34,5x2,6	34,5	2,6	39,7	Oring 34,5x39,7
Oring 36x2,6	36	2,6	41,2	Oring 36x41,2
Oring 38x2,6	38	2,6	43,2	Oring 38x43,2
Oring 39,5x2,6	39,5	2,6	44,7	Oring 39,5x44,7
Oring 41x2,6	41	2,6	46,2	Oring 41x46,2
Oring 42,5x2,6	42,5	2,6	47,7	Oring 42,5x47,7
Oring 44x2,6	44	2,6	49,2	Oring 44x49,2
Oring 45,5x2,6	45,5	2,6	50,7	Oring 45,5x50,7
Oring 47,5x2,6	47,5	2,6	52,7	Oring 47,5x52,7
Oring 49x2,6	49	2,6	54,2	Oring 49x54,2
Oring 50,5x2,6	50,5	2,6	55,7	Oring 50,5x55,7
Oring 52x2,6	52	2,6	57,2	Oring 52x57,2
Oring 53,5x2,6	53,5	2,6	58,7	Oring 53,5x58,7
Oring 55,5x2,6	55,5	2,6	60,7	Oring 55,5x60,7
Oring 57x2,6	57	2,6	62,2	Oring 57x62,2
Oring 58,5x2,6	58,5	2,6	63,7	Oring 58,5x63,7
Oring 60x2,6	60	2,6	65,2	Oring 60x65,2
Oring 61,5x2,6	61,5	2,6	66,7	Oring 61,5x66,7
Oring 63x2,6	63	2,6	68,2	Oring 63x68,2
Oring 65x2,6	65	2,6	70,2	Oring 65x70,2
Oring 66,5x2,6	66,5	2,6	71,7	Oring 66,5x71,7
Oring 68x2,6	68	2,6	73,2	Oring 68x73,2
Oring 69,5x2,6	69,5	2,6	74,7	Oring 69,5x74,7
Oring 71x2,6	71	2,6	76,2	Oring 71x76,2
Oring 72,5x2,6	72,5	2,6	77,7	Oring 72,5x77,7
Oring 74,5x2,6	74,5	2,6	79,7	Oring 74,5x79,7
Oring 76x2,6	76	2,6	81,2	Oring 76x81,2
Oring 77,5x2,6	77,5	2,6	82,7	Oring 77,5x82,7
Oring 80,5x2,6	80,5	2,6	85,7	Oring 80,5x85,7
Oring 82x2,6	82	2,6	87,2	Oring 82x87,2
Oring 84x2,6	84	2,6	89,2	Oring 84x89,2
Oring 88,5x2,6	88,5	2,6	93,7	Oring 88,5x93,7
Oring 95x2,6	95	2,6	100	Oring 95x100,2



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 101,5x2,6	102	2,6	107	Oring 101,5x106,7
Oring 107,5x2,6	108	2,6	113	Oring 107,5x112,7
Oring 114x2,6	114	2,6	119	Oring 114x119,2
Oring 120,5x2,6	121	2,6	126	Oring 120,5x125,7
Oring 126,5x2,6	127	2,6	132	Oring 126,5x131,7
Oring 133x2,6	133	2,6	138	Oring 133x138,2
Oring 139,5x2,6	140	2,6	145	Oring 139,5x144,7
Oring 145,5x2,6	146	2,6	151	Oring 145,5x150,7
Oring 152x2,6	152	2,6	157	Oring 152x157,2
Oring 158,5x2,6	159	2,6	164	Oring 158,5x163,7
Oring 165x2,6	165	2,6	170	Oring 165x170,2
Oring 171x2,6	171	2,6	176	Oring 171x176,2
Oring 177,5x2,6	178	2,6	183	Oring 177,5x182,7
Oring 184x2,6	184	2,6	189	Oring 184x189,2
Oring 190x2,6	190	2,6	195	Oring 190x195,2
Oring 196,5x2,6	197	2,6	202	Oring 196,5x201,7
Oring 203x2,6	203	2,6	208	Oring 203x208,2
Oring 209x2,6	209	2,6	214	Oring 209x214,2
Oring 215,5x2,6	216	2,6	221	Oring 215,5x220,7
Oring 222x2,6	222	2,6	227	Oring 222x227,2
Oring 228,5x2,6	229	2,6	234	Oring 228,5x233,7
Oring 234,5x2,6	235	2,6	240	Oring 234,5x239,7
Oring 241x2,6	241	2,6	246	Oring 241x246,2
Oring 247,5x2,6	248	2,6	253	Oring 247,5x252,7
Oring 1,24x2,62	1,24	2,62	6,48	Oring 1,24x6,48
Oring 1,25x2,62	1,25	2,62	6,49	Oring 1,25x6,49
Oring 2,84x2,62	2,84	2,62	8,08	Oring 2,84x8,08
Oring 3,63x2,62	3,63	2,62	8,87	Oring 3,63x8,87
Oring 4,42x2,62	4,42	2,62	9,66	Oring 4,42x9,66
Oring 5,23x2,62	5,23	2,62	10,5	Oring 5,23x10,47
Oring 6,02x2,62	6,02	2,62	11,3	Oring 6,02x11,26
Oring 7,6x2,62	7,6	2,62	12,8	Oring 7,6x12,84
Oring 9,19x2,62	9,19	2,62	14,4	Oring 9,19x14,43
Oring 9,2x2,62	9,2	2,62	14,4	Oring 9,2x14,44
Oring 9,92x2,62	9,92	2,62	15,2	Oring 9,92x15,16
Oring 10,77x2,62	10,8	2,62	16	Oring 10,77x16,01
Oring 10,78x2,62	10,8	2,62	16	Oring 10,78x16,02
Oring 11,91x2,62	11,9	2,62	17,2	Oring 11,91x17,15





PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 12,37x2,62	12,4	2,62	17,6	Oring 12,37x17,61
Oring 12,7x2,62	12,7	2,62	17,9	Oring 12,7x17,94
Oring 13,1x2,62	13,1	2,62	18,3	Oring 13,1x18,34
Oring 13,94x2,62	13,9	2,62	19,2	Oring 13,94x19,18
Oring 13,95x2,62	14	2,62	19,2	Oring 13,95x19,19
Oring 15,08x2,62	15,1	2,62	20,3	Oring 15,08x20,32
Oring 15,1x2,62	15,1	2,62	20,3	Oring 15,1x20,34
Oring 15,34x2,62	15,3	2,62	20,6	Oring 15,34x20,58
Oring 15,54x2,62	15,5	2,62	20,8	Oring 15,54x20,78
Oring 15,55x2,62	15,6	2,62	20,8	Oring 15,55x20,79
Oring 15,88x2,62	15,9	2,62	21,1	Oring 15,88x21,12
Oring 17,12x2,62	17,1	2,62	22,4	Oring 17,12x22,36
Oring 17,13x2,62	17,1	2,62	22,4	Oring 17,13x22,37
Oring 17,46x2,62	17,5	2,62	22,7	Oring 17,46x22,7
Oring 17,86x2,62	17,9	2,62	23,1	Oring 17,86x23,1
Oring 18,72x2,62	18,7	2,62	24	Oring 18,72x23,96
Oring 20,29x2,62	20,3	2,62	25,5	Oring 20,29x25,53
Oring 20,3x2,62	20,3	2,62	25,5	Oring 20,3x25,54
Oring 20,64x2,62	20,6	2,62	25,9	Oring 20,64x25,88
Oring 21,89x2,62	21,9	2,62	27,1	Oring 21,89x27,13
Oring 21,9x2,62	21,9	2,62	27,1	Oring 21,9x27,14
Oring 22,23x2,62	22,2	2,62	27,5	Oring 22,23x27,47
Oring 23,47x2,62	23,5	2,62	28,7	Oring 23,47x28,71
Oring 23,81x2,62	23,8	2,62	29,1	Oring 23,81x29,05
Oring 24,77x2,62	24,8	2,62	30	Oring 24,77x30,01
Oring 25,07x2,62	25,1	2,62	30,3	Oring 25,07x30,31
Oring 26,64x2,62	26,6	2,62	31,9	Oring 26,64x31,88
Oring 26,65x2,62	26,7	2,62	31,9	Oring 26,65x31,89
Oring 28,25x2,62	28,3	2,62	33,5	Oring 28,25x33,49
Oring 29,82x2,62	29,8	2,62	35,1	Oring 29,82x35,06
Oring 29,83x2,62	29,8	2,62	35,1	Oring 29,83x35,07
Oring 31,42x2,62	31,4	2,62	36,7	Oring 31,42x36,66
Oring 32,99x2,62	33	2,62	38,2	Oring 32,99x38,23
Oring 33x2,62	33	2,62	38,2	Oring 33x38,24
Oring 34,59x2,62	34,6	2,62	39,8	Oring 34,59x39,83
Oring 34,6x2,62	34,6	2,62	39,8	Oring 34,6x39,84
Oring 36,17x2,62	36,2	2,62	41,4	Oring 36,17x41,41
Oring 37,77x2,62	37,8	2,62	43	Oring 37,77x43,01



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 39,34x2,62	39,3	2,62	44,6	Oring 39,34x44,58
Oring 39,35x2,62	39,4	2,62	44,6	Oring 39,35x44,59
Oring 40,95x2,62	41	2,62	46,2	Oring 40,95x46,19
Oring 42,52x2,62	42,5	2,62	47,8	Oring 42,52x47,76
Oring 44,1x2,62	44,1	2,62	49,3	Oring 44,1x49,34
Oring 44,12x2,62	44,1	2,62	49,4	Oring 44,12x49,36
Oring 45,69x2,62	45,7	2,62	50,9	Oring 45,69x50,93
Oring 45,7x2,62	45,7	2,62	50,9	Oring 45,7x50,94
Oring 47,29x2,62	47,3	2,62	52,5	Oring 47,29x52,53
Oring 47,3x2,62	47,3	2,62	52,5	Oring 47,3x52,54
Oring 48,89x2,62	48,9	2,62	54,1	Oring 48,89x54,13
Oring 48,9x2,62	48,9	2,62	54,1	Oring 48,9x54,14
Oring 50,47x2,62	50,5	2,62	55,7	Oring 50,47x55,71
Oring 52,07x2,62	52,1	2,62	57,3	Oring 52,07x57,31
Oring 53,64x2,62	53,6	2,62	58,9	Oring 53,64x58,88
Oring 53,65x2,62	53,7	2,62	58,9	Oring 53,65x58,89
Oring 55,25x2,62	55,3	2,62	60,5	Oring 55,25x60,49
Oring 56,82x2,62	56,8	2,62	62,1	Oring 56,82x62,06
Oring 58,42x2,62	58,4	2,62	63,7	Oring 58,42x63,66
Oring 59,99x2,62	60	2,62	65,2	Oring 59,99x65,23
Oring 60x2,62	60	2,62	65,2	Oring 60x65,24
Oring 61,6x2,62	61,6	2,62	66,8	Oring 61,6x66,84
Oring 63,17x2,62	63,2	2,62	68,4	Oring 63,17x68,41
Oring 64,77x2,62	64,8	2,62	70	Oring 64,77x70,01
Oring 66,35x2,62	66,4	2,62	71,6	Oring 66,35x71,59
Oring 67,94x2,62	67,9	2,62	73,2	Oring 67,94x73,18
Oring 67,95x2,62	68	2,62	73,2	Oring 67,95x73,19
Oring 69,52x2,62	69,5	2,62	74,8	Oring 69,52x74,76
Oring 71,12x2,62	71,1	2,62	76,4	Oring 71,12x76,36
Oring 72,7x2,62	72,7	2,62	77,9	Oring 72,7x77,94
Oring 74,3x2,62	74,3	2,62	79,5	Oring 74,3x79,54
Oring 75,88x2,62	75,9	2,62	81,1	Oring 75,88x81,12
Oring 77,5x2,62	77,5	2,62	82,7	Oring 77,5x82,74
Oring 80,6x2,62	80,6	2,62	85,8	Oring 80,6x85,84
Oring 82,22x2,62	82,2	2,62	87,5	Oring 82,22x87,46
Oring 83,8x2,62	83,8	2,62	89	Oring 83,8x89,04
Oring 88,58x2,62	88,6	2,62	93,8	Oring 88,58x93,82
Oring 94,92x2,62	94,9	2,62	100	Oring 94,92x100,16



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 94,93x2,62	94,9	2,62	100	Oring 94,93x100,17
Oring 101,28x2,62	101	2,62	107	Oring 101,28x106,52
Oring 107,63x2,62	108	2,62	113	Oring 107,63x112,87
Oring 113,98x2,62	114	2,62	119	Oring 113,98x119,22
Oring 120,33x2,62	120	2,62	126	Oring 120,33x125,57
Oring 126,67x2,62	127	2,62	132	Oring 126,67x131,91
Oring 133x2,62	133	2,62	138	Oring 133x138,24
Oring 139,38x2,62	139	2,62	145	Oring 139,38x144,62
Oring 145,73x2,62	146	2,62	151	Oring 145,73x150,97
Oring 152,07x2,62	152	2,62	157	Oring 152,07x157,31
Oring 158,43x2,62	158	2,62	164	Oring 158,43x163,67
Oring 164,78x2,62	165	2,62	170	Oring 164,78x170,02
Oring 171,13x2,62	171	2,62	176	Oring 171,13x176,37
Oring 177,48x2,62	177	2,62	183	Oring 177,48x182,72
Oring 183,83x2,62	184	2,62	189	Oring 183,83x189,07
Oring 190,18x2,62	190	2,62	195	Oring 190,18x195,42
Oring 196,53x2,62	197	2,62	202	Oring 196,53x201,77
Oring 202,88x2,62	203	2,62	208	Oring 202,88x208,12
Oring 209,23x2,62	209	2,62	214	Oring 209,23x214,47
Oring 215,58x2,62	216	2,62	221	Oring 215,58x220,82
Oring 221,93x2,62	222	2,62	227	Oring 221,93x227,17
Oring 228,28x2,62	228	2,62	234	Oring 228,28x233,52
Oring 234,63x2,62	235	2,62	240	Oring 234,63x239,87
Oring 240,98x2,62	241	2,62	246	Oring 240,98x246,22
Oring 247,33x2,62	247	2,62	253	Oring 247,33x252,57
Oring 12,3x2,65	12,3	2,65	17,6	Oring 12,3x17,6
Oring 15x2,65	15	2,65	20,3	Oring 15x20,3
Oring 18x2,65	18	2,65	23,3	Oring 18x23,3
Oring 16,9x2,7	16,9	2,7	22,3	Oring 16,9x22,3
Oring 13,75x2,8	13,8	2,8	19,4	Oring 13,75x19,35
Oring 16x2,8	16	2,8	21,6	Oring 16x21,6
Oring 23,47x2,9	23,5	2,9	29,3	Oring 23,47x29,27
Oring 21,92x2,95	21,9	2,95	27,8	Oring 21,92x27,82
Oring 23,47x2,95	23,5	2,95	29,4	Oring 23,47x29,37
Oring 25,04x2,95	25	2,95	30,9	Oring 25,04x30,94
Oring 26,59x2,95	26,6	2,95	32,5	Oring 26,59x32,49
Oring 26,62x2,95	26,6	2,95	32,5	Oring 26,62x32,52
Oring 29,74x2,95	29,7	2,95	35,6	Oring 29,74x35,64

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)[+48 505 16 03 03](tel:+48505160303)

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 34,42x2,95	34,4	2,95	40,3	Oring 34,42x40,32
Oring 6x3	6	3	12	Oring 6x12
Oring 7x3	7	3	13	Oring 7x13
Oring 8x3	8	3	14	Oring 8x14
Oring 9x3	9	3	15	Oring 9x15
Oring 10x3	10	3	16	Oring 10x16
Oring 11x3	11	3	17	Oring 11x17
Oring 12x3	12	3	18	Oring 12x18
Oring 13x3	13	3	19	Oring 13x19
Oring 14x3	14	3	20	Oring 14x20
Oring 15x3	15	3	21	Oring 15x21
Oring 16x3	16	3	22	Oring 16x22
Oring 17x3	17	3	23	Oring 17x23
Oring 17,2x3	17,2	3	23,2	Oring 17,2x23,2
Oring 18x3	18	3	24	Oring 18x24
Oring 19x3	19	3	25	Oring 19x25
Oring 19,2x3	19,2	3	25,2	Oring 19,2x25,2
Oring 19,5x3	19,5	3	25,5	Oring 19,5x25,5
Oring 20x3	20	3	26	Oring 20x26
Oring 20,3x3	20,3	3	26,3	Oring 20,3x26,3
Oring 20,9x3	20,9	3	26,9	Oring 20,9x26,9
Oring 21,9x3	21,9	3	27,9	Oring 21,9x27,9
Oring 22x3	22	3	28	Oring 22x28
Oring 22,2x3	22,2	3	28,2	Oring 22,2x28,2
Oring 22,5x3	22,5	3	28,5	Oring 22,5x28,5
Oring 23x3	23	3	29	Oring 23x29
Oring 23,5x3	23,5	3	29,5	Oring 23,5x29,5
Oring 24x3	24	3	30	Oring 24x30
Oring 24,2x3	24,2	3	30,2	Oring 24,2x30,2
Oring 25x3	25	3	31	Oring 25x31
Oring 26x3	26	3	32	Oring 26x32
Oring 26,2x3	26,2	3	32,2	Oring 26,2x32,2
Oring 26,5x3	26,5	3	32,5	Oring 26,5x32,5
Oring 26,6x3	26,6	3	32,6	Oring 26,6x32,6
Oring 27x3	27	3	33	Oring 27x33
Oring 28x3	28	3	34	Oring 28x34
Oring 29,2x3	29,2	3	35,2	Oring 29,2x35,2
Oring 29,7x3	29,7	3	35,7	Oring 29,7x35,7



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)



[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 30x3	30	3	36	Oring 30x36
Oring 31x3	31	3	37	Oring 31x37
Oring 31,2x3	31,2	3	37,2	Oring 31,2x37,2
Oring 32x3	32	3	38	Oring 32x38
Oring 32,5x3	32,5	3	38,5	Oring 32,5x38,5
Oring 33x3	33	3	39	Oring 33x39
Oring 34x3	34	3	40	Oring 34x40
Oring 34,2x3	34,2	3	40,2	Oring 34,2x40,2
Oring 34,4x3	34,4	3	40,4	Oring 34,4x40,4
Oring 34,5x3	34,5	3	40,5	Oring 34,5x40,5
Oring 36x3	36	3	42	Oring 36x42
Oring 37,46x3	37,5	3	43,5	Oring 37,46x43,46
Oring 37,47x3	37,5	3	43,5	Oring 37,47x43,47
Oring 37,5x3	37,5	3	43,5	Oring 37,5x43,5
Oring 38x3	38	3	44	Oring 38x44
Oring 39x3	39	3	45	Oring 39x45
Oring 39,2x3	39,2	3	45,2	Oring 39,2x45,2
Oring 41x3	41	3	47	Oring 41x47
Oring 42x3	42	3	48	Oring 42x48
Oring 42,2x3	42,2	3	48,2	Oring 42,2x48,2
Oring 43,7x3	43,7	3	49,7	Oring 43,7x49,7
Oring 44x3	44	3	50	Oring 44x50
Oring 44,2x3	44,2	3	50,2	Oring 44,2x50,2
Oring 46x3	46	3	52	Oring 46x52
Oring 47x3	47	3	53	Oring 47x53
Oring 48x3	48	3	54	Oring 48x54
Oring 49x3	49	3	55	Oring 49x55
Oring 49,2x3	49,2	3	55,2	Oring 49,2x55,2
Oring 50x3	50	3	56	Oring 50x56
Oring 53x3	53	3	59	Oring 53x59
Oring 53,1x3	53,1	3	59,1	Oring 53,1x59,1
Oring 54,2x3	54,2	3	60,2	Oring 54,2x60,2
Oring 54,5x3	54,5	3	60,5	Oring 54,5x60,5
Oring 55x3	55	3	61	Oring 55x61
Oring 57,2x3	57,2	3	63,2	Oring 57,2x63,2
Oring 59x3	59	3	65	Oring 59x65
Oring 59,36x3	59,4	3	65,4	Oring 59,36x65,36
Oring 59,4x3	59,4	3	65,4	Oring 59,4x65,4



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODOBJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 59,5x3	59,5	3	65,5	Oring 59,5x65,5
Oring 64,4x3	64,4	3	70,4	Oring 64,4x70,4
Oring 65x3	65	3	71	Oring 65x71
Oring 68x3	68	3	74	Oring 68x74
Oring 69,1x3	69,1	3	75,1	Oring 69,1x75,1
Oring 72x3	72	3	78	Oring 72x78
Oring 73x3	73	3	79	Oring 73x79
Oring 74x3	74	3	80	Oring 74x80
Oring 75x3	75	3	81	Oring 75x81
Oring 84,5x3	84,5	3	90,5	Oring 84,5x90,5
Oring 93x3	93	3	99	Oring 93x99
Oring 94x3	94	3	100	Oring 94x100
Oring 114,5x3	115	3	121	Oring 114,5x120,5
Oring 200x3	200	3	206	Oring 200x206
Oring 25x3,2	25	3,2	31,4	Oring 25x31,4
Oring 158,5x3,2	159	3,2	165	Oring 158,5x164,9
Oring 224x3,2	224	3,2	230	Oring 224x230,4
Oring 5x3,4	5	3,4	11,8	Oring 5x11,8
Oring 4,3x3,5	4,3	3,5	11,3	Oring 4,3x11,3
Oring 6x3,5	6	3,5	13	Oring 6x13
Oring 7,5x3,5	7,5	3,5	14,5	Oring 7,5x14,5
Oring 9x3,5	9	3,5	16	Oring 9x16
Oring 10x3,5	10	3,5	17	Oring 10x17
Oring 10,5x3,5	10,5	3,5	17,5	Oring 10,5x17,5
Oring 12,5x3,5	12,5	3,5	19,5	Oring 12,5x19,5
Oring 13x3,5	13	3,5	20	Oring 13x20
Oring 14x3,5	14	3,5	21	Oring 14x21
Oring 14x3,5	14	3,5	21	Oring 14x21
Oring 15x3,5	15	3,5	22	Oring 15x22
Oring 15,5x3,5	15,5	3,5	22,5	Oring 15,5x22,5
Oring 17x3,5	17	3,5	24	Oring 17x24
Oring 18,5x3,5	18,5	3,5	25,5	Oring 18,5x25,5
Oring 20x3,5	20	3,5	27	Oring 20x27
Oring 22x3,5	22	3,5	29	Oring 22x29
Oring 22x3,5	22	3,5	29	Oring 22x29
Oring 23,5x3,5	23,5	3,5	30,5	Oring 23,5x30,5
Oring 23,5x3,5	23,5	3,5	30,5	Oring 23,5x30,5
Oring 25x3,5	25	3,5	32	Oring 25x32

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)[+48 505 16 03 03](tel:+48505160303)

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 26x3,5	26	3,5	33	Oring 26x33
Oring 26x3,5	26	3,5	33	Oring 26x33
Oring 26,5x3,5	26,5	3,5	33,5	Oring 26,5x33,5
Oring 28x3,5	28	3,5	35	Oring 28x35
Oring 28x3,5	28	3,5	35	Oring 28x35
Oring 28x3,5	28	3,5	35	Oring 28x35
Oring 29,5x3,5	29,5	3,5	36,5	Oring 29,5x36,5
Oring 30x3,5	30	3,5	37	Oring 30x37
Oring 31,5x3,5	31,5	3,5	38,5	Oring 31,5x38,5
Oring 33x3,5	33	3,5	40	Oring 33x40
Oring 34,5x3,5	34,5	3,5	41,5	Oring 34,5x41,5
Oring 36x3,5	36	3,5	43	Oring 36x43
Oring 36x3,5	36	3,5	43	Oring 36x43
Oring 37,5x3,5	37,5	3,5	44,5	Oring 37,5x44,5
Oring 38x3,5	38	3,5	45	Oring 38x45
Oring 39,5x3,5	39,5	3,5	46,5	Oring 39,5x46,5
Oring 41x3,5	41	3,5	48	Oring 41x48
Oring 41,5x3,5	41,5	3,5	48,5	Oring 41,5x48,5
Oring 43x3,5	43	3,5	50	Oring 43x50
Oring 44x3,5	44	3,5	51	Oring 44x51
Oring 44,5x3,5	44,5	3,5	51,5	Oring 44,5x51,5
Oring 46x3,5	46	3,5	53	Oring 46x53
Oring 47x3,5	47	3,5	54	Oring 47x54
Oring 47,5x3,5	47,5	3,5	54,5	Oring 47,5x54,5
Oring 49x3,5	49	3,5	56	Oring 49x56
Oring 50,5x3,5	50,5	3,5	57,5	Oring 50,5x57,5
Oring 51x3,5	51	3,5	58	Oring 51x58
Oring 52x3,5	52	3,5	59	Oring 52x59
Oring 52,5x3,5	52,5	3,5	59,5	Oring 52,5x59,5
Oring 53,5x3,5	53,5	3,5	60,5	Oring 53,5x60,5
Oring 54x3,5	54	3,5	61	Oring 54x61
Oring 55,5x3,5	55,5	3,5	62,5	Oring 55,5x62,5
Oring 56x3,5	56	3,5	63	Oring 56x63
Oring 57x3,5	57	3,5	64	Oring 57x64
Oring 57x3,5	57	3,5	64	Oring 57x64
Oring 58x3,5	58	3,5	65	Oring 58x65
Oring 58,5x3,5	58,5	3,5	65,5	Oring 58,5x65,5
Oring 60x3,5	60	3,5	67	Oring 60x67

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)[+48 505 16 03 03](tel:+48505160303)

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 60,5x3,5	60,5	3,5	67,5	Oring 60,5x67,5
Oring 62x3,5	62	3,5	69	Oring 62x69
Oring 63x3,5	63	3,5	70	Oring 63x70
Oring 63,5x3,5	63,5	3,5	70,5	Oring 63,5x70,5
Oring 65x3,5	65	3,5	72	Oring 65x72
Oring 65x3,5	65	3,5	72	Oring 65x72
Oring 66,5x3,5	66,5	3,5	73,5	Oring 66,5x73,5
Oring 66,5x3,5	66,5	3,5	73,5	Oring 66,5x73,5
Oring 68x3,5	68	3,5	75	Oring 68x75
Oring 68,5x3,5	68,5	3,5	75,5	Oring 68,5x75,5
Oring 69x3,5	69	3,5	76	Oring 69x76
Oring 69,5x3,5	69,5	3,5	76,5	Oring 69,5x76,5
Oring 70x3,5	70	3,5	77	Oring 70x77
Oring 71,5x3,5	71,5	3,5	78,5	Oring 71,5x78,5
Oring 72x3,5	72	3,5	79	Oring 72x79
Oring 72,5x3,5	72,5	3,5	79,5	Oring 72,5x79,5
Oring 73x3,5	73	3,5	80	Oring 73x80
Oring 74,5x3,5	74,5	3,5	81,5	Oring 74,5x81,5
Oring 75x3,5	75	3,5	82	Oring 75x82
Oring 76x3,5	76	3,5	83	Oring 76x83
Oring 79x3,5	79	3,5	86	Oring 79x86
Oring 82x3,5	82	3,5	89	Oring 82x89
Oring 85,5x3,5	85,5	3,5	92,5	Oring 85,5x92,5
Oring 88,5x3,5	88,5	3,5	95,5	Oring 88,5x95,5
Oring 91,5x3,5	91,5	3,5	98,5	Oring 91,5x98,5
Oring 95x3,5	95	3,5	102	Oring 95x102
Oring 98x3,5	98	3,5	105	Oring 98x105
Oring 101x3,5	101	3,5	108	Oring 101x108
Oring 104,5x3,5	105	3,5	112	Oring 104,5x111,5
Oring 107,5x3,5	108	3,5	115	Oring 107,5x114,5
Oring 110,5x3,5	111	3,5	118	Oring 110,5x117,5
Oring 114x3,5	114	3,5	121	Oring 114x121
Oring 117x3,5	117	3,5	124	Oring 117x124
Oring 120x3,5	120	3,5	127	Oring 120x127
Oring 123,5x3,5	124	3,5	131	Oring 123,5x130,5
Oring 126,5x3,5	127	3,5	134	Oring 126,5x133,5
Oring 130x3,5	130	3,5	137	Oring 130x137
Oring 133x3,5	133	3,5	140	Oring 133x140





PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 136x3,5	136	3,5	143	Oring 136x143
Oring 139,5x3,5	140	3,5	147	Oring 139,5x146,5
Oring 142,5x3,5	143	3,5	150	Oring 142,5x149,5
Oring 145,5x3,5	146	3,5	153	Oring 145,5x152,5
Oring 149x3,5	149	3,5	156	Oring 149x156
Oring 152x3,5	152	3,5	159	Oring 152x159
Oring 157x3,5	157	3,5	164	Oring 157x164
Oring 158,5x3,5	159	3,5	166	Oring 158,5x165,5
Oring 164,5x3,5	165	3,5	172	Oring 164,5x171,5
Oring 171x3,5	171	3,5	178	Oring 171x178
Oring 177,5x3,5	178	3,5	185	Oring 177,5x184,5
Oring 184x3,5	184	3,5	191	Oring 184x191
Oring 190x3,5	190	3,5	197	Oring 190x197
Oring 196,5x3,5	197	3,5	204	Oring 196,5x203,5
Oring 203x3,5	203	3,5	210	Oring 203x210
Oring 209x3,5	209	3,5	216	Oring 209x216
Oring 209x3,5	209	3,5	216	Oring 209x216
Oring 215,5x3,5	216	3,5	223	Oring 215,5x222,5
Oring 222x3,5	222	3,5	229	Oring 222x229
Oring 228x3,5	228	3,5	235	Oring 228x235
Oring 234,5x3,5	235	3,5	242	Oring 234,5x241,5
Oring 241x3,5	241	3,5	248	Oring 241x248
Oring 247x3,5	247	3,5	254	Oring 247x254
Oring 253,5x3,5	254	3,5	261	Oring 253,5x260,5
Oring 266,5x3,5	267	3,5	274	Oring 266,5x273,5
Oring 279x3,5	279	3,5	286	Oring 279x286
Oring 291,5x3,5	292	3,5	299	Oring 291,5x298,5
Oring 304,5x3,5	305	3,5	312	Oring 304,5x311,5
Oring 330x3,5	330	3,5	337	Oring 330x337
Oring 355x3,5	355	3,5	362	Oring 355x362
Oring 380,5x3,5	381	3,5	388	Oring 380,5x387,5
Oring 405,5x3,5	406	3,5	413	Oring 405,5x412,5
Oring 430,5x3,5	431	3,5	438	Oring 430,5x437,5
Oring 456x3,5	456	3,5	463	Oring 456x463
Oring 4,34x3,53	4,34	3,53	11,4	Oring 4,34x11,4
Oring 5,94x3,53	5,94	3,53	13	Oring 5,94x13
Oring 7,52x3,53	7,52	3,53	14,6	Oring 7,52x14,58
Oring 9,12x3,53	9,12	3,53	16,2	Oring 9,12x16,18

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)**www**[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)**+48 505 16 03 03**

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 10,69x3,53	10,7	3,53	17,8	Oring 10,69x17,75
Oring 12,29x3,53	12,3	3,53	19,4	Oring 12,29x19,35
Oring 13,86x3,53	13,9	3,53	20,9	Oring 13,86x20,92
Oring 13,87x3,53	13,9	3,53	20,9	Oring 13,87x20,93
Oring 15,47x3,53	15,5	3,53	22,5	Oring 15,47x22,53
Oring 17,04x3,53	17	3,53	24,1	Oring 17,04x24,1
Oring 18,64x3,53	18,6	3,53	25,7	Oring 18,64x25,7
Oring 20,22x3,53	20,2	3,53	27,3	Oring 20,22x27,28
Oring 21,82x3,53	21,8	3,53	28,9	Oring 21,82x28,88
Oring 23,39x3,53	23,4	3,53	30,5	Oring 23,39x30,45
Oring 23,4x3,53	23,4	3,53	30,5	Oring 23,4x30,46
Oring 24,99x3,53	25	3,53	32,1	Oring 24,99x32,05
Oring 25x3,53	25	3,53	32,1	Oring 25x32,06
Oring 25,8x3,53	25,8	3,53	32,9	Oring 25,8x32,86
Oring 26,57x3,53	26,6	3,53	33,6	Oring 26,57x33,63
Oring 28,17x3,53	28,2	3,53	35,2	Oring 28,17x35,23
Oring 29,74x3,53	29,7	3,53	36,8	Oring 29,74x36,8
Oring 29,75x3,53	29,8	3,53	36,8	Oring 29,75x36,81
Oring 31,34x3,53	31,3	3,53	38,4	Oring 31,34x38,4
Oring 32,92x3,53	32,9	3,53	40	Oring 32,92x39,98
Oring 32,93x3,53	32,9	3,53	40	Oring 32,93x39,99
Oring 34,52x3,53	34,5	3,53	41,6	Oring 34,52x41,58
Oring 36,09x3,53	36,1	3,53	43,2	Oring 36,09x43,15
Oring 36,1x3,53	36,1	3,53	43,2	Oring 36,1x43,16
Oring 37,5x3,53	37,5	3,53	44,6	Oring 37,5x44,56
Oring 37,69x3,53	37,7	3,53	44,8	Oring 37,69x44,75
Oring 37,7x3,53	37,7	3,53	44,8	Oring 37,7x44,76
Oring 39,69x3,53	39,7	3,53	46,8	Oring 39,69x46,75
Oring 39,7x3,53	39,7	3,53	46,8	Oring 39,7x46,76
Oring 40,87x3,53	40,9	3,53	47,9	Oring 40,87x47,93
Oring 41,28x3,53	41,3	3,53	48,3	Oring 41,28x48,34
Oring 42,86x3,53	42,9	3,53	49,9	Oring 42,86x49,92
Oring 44,05x3,53	44,1	3,53	51,1	Oring 44,05x51,11
Oring 44,45x3,53	44,5	3,53	51,5	Oring 44,45x51,51
Oring 46,04x3,53	46	3,53	53,1	Oring 46,04x53,1
Oring 47,22x3,53	47,2	3,53	54,3	Oring 47,22x54,28
Oring 47,23x3,53	47,2	3,53	54,3	Oring 47,23x54,29
Oring 47,62x3,53	47,6	3,53	54,7	Oring 47,62x54,68



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 49,2x3,53	49,2	3,53	56,3	Oring 49,2x56,26
Oring 49,21x3,53	49,2	3,53	56,3	Oring 49,21x56,27
Oring 50,39x3,53	50,4	3,53	57,5	Oring 50,39x57,45
Oring 50,4x3,53	50,4	3,53	57,5	Oring 50,4x57,46
Oring 50,8x3,53	50,8	3,53	57,9	Oring 50,8x57,86
Oring 52,39x3,53	52,4	3,53	59,5	Oring 52,39x59,45
Oring 52,4x3,53	52,4	3,53	59,5	Oring 52,4x59,46
Oring 53,57x3,53	53,6	3,53	60,6	Oring 53,57x60,63
Oring 53,97x3,53	54	3,53	61	Oring 53,97x61,03
Oring 55,56x3,53	55,6	3,53	62,6	Oring 55,56x62,62
Oring 56,74x3,53	56,7	3,53	63,8	Oring 56,74x63,8
Oring 56,75x3,53	56,8	3,53	63,8	Oring 56,75x63,81
Oring 57,15x3,53	57,2	3,53	64,2	Oring 57,15x64,21
Oring 58,74x3,53	58,7	3,53	65,8	Oring 58,74x65,8
Oring 59,92x3,53	59,9	3,53	67	Oring 59,92x66,98
Oring 60,32x3,53	60,3	3,53	67,4	Oring 60,32x67,38
Oring 61,9x3,53	61,9	3,53	69	Oring 61,9x68,96
Oring 61,91x3,53	61,9	3,53	69	Oring 61,91x68,97
Oring 63,09x3,53	63,1	3,53	70,2	Oring 63,09x70,15
Oring 63,1x3,53	63,1	3,53	70,2	Oring 63,1x70,16
Oring 63,5x3,53	63,5	3,53	70,6	Oring 63,5x70,56
Oring 65,1x3,53	65,1	3,53	72,2	Oring 65,1x72,16
Oring 66,27x3,53	66,3	3,53	73,3	Oring 66,27x73,33
Oring 66,67x3,53	66,7	3,53	73,7	Oring 66,67x73,73
Oring 68,26x3,53	68,3	3,53	75,3	Oring 68,26x75,32
Oring 69,44x3,53	69,4	3,53	76,5	Oring 69,44x76,5
Oring 69,85x3,53	69,9	3,53	76,9	Oring 69,85x76,91
Oring 71,44x3,53	71,4	3,53	78,5	Oring 71,44x78,5
Oring 72,62x3,53	72,6	3,53	79,7	Oring 72,62x79,68
Oring 73,02x3,53	73	3,53	80,1	Oring 73,02x80,08
Oring 74,6x3,53	74,6	3,53	81,7	Oring 74,6x81,66
Oring 75,8x3,53	75,8	3,53	82,9	Oring 75,8x82,86
Oring 78,97x3,53	79	3,53	86	Oring 78,97x86,03
Oring 82,14x3,53	82,1	3,53	89,2	Oring 82,14x89,2
Oring 85,32x3,53	85,3	3,53	92,4	Oring 85,32x92,38
Oring 88,49x3,53	88,5	3,53	95,6	Oring 88,49x95,55
Oring 88,5x3,53	88,5	3,53	95,6	Oring 88,5x95,56
Oring 91,67x3,53	91,7	3,53	98,7	Oring 91,67x98,73



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODOBJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 94,84x3,53	94,8	3,53	102	Oring 94,84x101,9
Oring 98,02x3,53	98	3,53	105	Oring 98,02x105,08
Oring 101x3,53	101	3,53	108	Oring 101x108,06
Oring 101,2x3,53	101	3,53	108	Oring 101,2x108,26
Oring 104,37x3,53	104	3,53	111	Oring 104,37x111,43
Oring 107,54x3,53	108	3,53	115	Oring 107,54x114,6
Oring 110,72x3,53	111	3,53	118	Oring 110,72x117,78
Oring 113,89x3,53	114	3,53	121	Oring 113,89x120,95
Oring 113,9x3,53	114	3,53	121	Oring 113,9x120,96
Oring 117,07x3,53	117	3,53	124	Oring 117,07x124,13
Oring 120,24x3,53	120	3,53	127	Oring 120,24x127,3
Oring 123,42x3,53	123	3,53	130	Oring 123,42x130,48
Oring 126,6x3,53	127	3,53	134	Oring 126,6x133,66
Oring 129,77x3,53	130	3,53	137	Oring 129,77x136,83
Oring 132,94x3,53	133	3,53	140	Oring 132,94x140
Oring 136,12x3,53	136	3,53	143	Oring 136,12x143,18
Oring 139,3x3,53	139	3,53	146	Oring 139,3x146,36
Oring 142,47x3,53	142	3,53	150	Oring 142,47x149,53
Oring 145,64x3,53	146	3,53	153	Oring 145,64x152,7
Oring 145,65x3,53	146	3,53	153	Oring 145,65x152,71
Oring 148,82x3,53	149	3,53	156	Oring 148,82x155,88
Oring 152x3,53	152	3,53	159	Oring 152x159,06
Oring 158,35x3,53	158	3,53	165	Oring 158,35x165,41
Oring 164,7x3,53	165	3,53	172	Oring 164,7x171,76
Oring 171,05x3,53	171	3,53	178	Oring 171,05x178,11
Oring 177,4x3,53	177	3,53	184	Oring 177,4x184,46
Oring 183,75x3,53	184	3,53	191	Oring 183,75x190,81
Oring 190,1x3,53	190	3,53	197	Oring 190,1x197,16
Oring 196,44x3,53	196	3,53	204	Oring 196,44x203,5
Oring 196,45x3,53	196	3,53	204	Oring 196,45x203,51
Oring 202,8x3,53	203	3,53	210	Oring 202,8x209,86
Oring 209,15x3,53	209	3,53	216	Oring 209,15x216,21
Oring 215,5x3,53	216	3,53	223	Oring 215,5x222,56
Oring 221,84x3,53	222	3,53	229	Oring 221,84x228,9
Oring 221,85x3,53	222	3,53	229	Oring 221,85x228,91
Oring 228,2x3,53	228	3,53	235	Oring 228,2x235,26
Oring 234,55x3,53	235	3,53	242	Oring 234,55x241,61
Oring 240,9x3,53	241	3,53	248	Oring 240,9x247,96



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 247,24x3,53	247	3,53	254	Oring 247,24x254,3
Oring 253,59x3,53	254	3,53	261	Oring 253,59x260,65
Oring 266,3x3,53	266	3,53	273	Oring 266,3x273,36
Oring 279x3,53	279	3,53	286	Oring 279x286,06
Oring 291,7x3,53	292	3,53	299	Oring 291,7x298,76
Oring 304,4x3,53	304	3,53	311	Oring 304,4x311,46
Oring 329,8x3,53	330	3,53	337	Oring 329,8x336,86
Oring 355,2x3,53	355	3,53	362	Oring 355,2x362,26
Oring 380,6x3,53	381	3,53	388	Oring 380,6x387,66
Oring 405,26x3,53	405	3,53	412	Oring 405,26x412,32
Oring 430,66x3,53	431	3,53	438	Oring 430,66x437,72
Oring 456,06x3,53	456	3,53	463	Oring 456,06x463,12
Oring 43,7x3,55	43,7	3,55	50,8	Oring 43,7x50,8
Oring 68,2x3,55	68,2	3,55	75,3	Oring 68,2x75,3
Oring 112x3,55	112	3,55	119	Oring 112x119,1
Oring 140x3,55	140	3,55	147	Oring 140x147,1
Oring 200x3,55	200	3,55	207	Oring 200x207,1
Oring 225x3,55	225	3,55	232	Oring 225x232,1
Oring 17x3,6	17	3,6	24,2	Oring 17x24,2
Oring 34,4x3,6	34,4	3,6	41,6	Oring 34,4x41,6
Oring 36x3,6	36	3,6	43,2	Oring 36x43,2
Oring 41x3,6	41	3,6	48,2	Oring 41x48,2
Oring 9x4	9	4	17	Oring 9x17
Oring 10x4	10	4	18	Oring 10x18
Oring 12x4	12	4	20	Oring 12x20
Oring 18x4	18	4	26	Oring 18x26
Oring 21x4	21	4	29	Oring 21x29
Oring 23x4	23	4	31	Oring 23x31
Oring 24x4	24	4	32	Oring 24x32
Oring 25x4	25	4	33	Oring 25x33
Oring 28x4	28	4	36	Oring 28x36
Oring 30x4	30	4	38	Oring 30x38
Oring 33x4	33	4	41	Oring 33x41
Oring 37x4	37	4	45	Oring 37x45
Oring 38x4	38	4	46	Oring 38x46
Oring 40x4	40	4	48	Oring 40x48
Oring 44x4	44	4	52	Oring 44x52
Oring 46,5x4	46,5	4	54,5	Oring 46,5x54,5

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)[+48 505 16 03 03](tel:+48505160303)

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 54x4	54	4	62	Oring 54x62
Oring 55x4	55	4	63	Oring 55x63
Oring 62x4	62	4	70	Oring 62x70
Oring 65x4	65	4	73	Oring 65x73
Oring 72x4	72	4	80	Oring 72x80
Oring 100x4	100	4	108	Oring 100x108
Oring 132x4	132	4	140	Oring 132x140
Oring 145x4	145	4	153	Oring 145x153
Oring 155x4	155	4	163	Oring 155x163
Oring 174,1x4	174	4	182	Oring 174,1x182,1
Oring 180x4	180	4	188	Oring 180x188
Oring 122x4,2	122	4,2	130	Oring 122x130,4
Oring 38x4,3	38	4,3	46,6	Oring 38x46,6
Oring 11,5x4,5	11,5	4,5	20,5	Oring 11,5x20,5
Oring 388x4,5	388	4,5	397	Oring 388x397
Oring 27,3x4,6	27,3	4,6	36,5	Oring 27,3x36,5
Oring 14x5	14	5	24	Oring 14x24
Oring 30x5	30	5	40	Oring 30x40
Oring 33,3x5	33,3	5	43,3	Oring 33,3x43,3
Oring 40x5	40	5	50	Oring 40x50
Oring 45x5	45	5	55	Oring 45x55
Oring 52,3x5	52,3	5	62,3	Oring 52,3x62,3
Oring 53x5	53	5	63	Oring 53x63
Oring 55x5	55	5	65	Oring 55x65
Oring 60x5	60	5	70	Oring 60x70
Oring 70x5	70	5	80	Oring 70x80
Oring 72x5	72	5	82	Oring 72x82
Oring 74x5	74	5	84	Oring 74x84
Oring 86x5	86	5	96	Oring 86x96
Oring 88x5	88	5	98	Oring 88x98
Oring 96x5	96	5	106	Oring 96x106
Oring 130x5	130	5	140	Oring 130x140
Oring 132x5	132	5	142	Oring 132x142
Oring 135x5	135	5	145	Oring 135x145
Oring 142x5	142	5	152	Oring 142x152
Oring 310x5	310	5	320	Oring 310x320
Oring 315x5	315	5	325	Oring 315x325
Oring 320x5	320	5	330	Oring 320x330

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)[+48 505 16 03 03](tel:+48505160303)

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 325x5	325	5	335	Oring 325x335
Oring 25x5,3	25	5,3	35,6	Oring 25x35,6
Oring 37,5x5,3	37,5	5,3	48,1	Oring 37,5x48,1
Oring 47x5,3	47	5,3	57,6	Oring 47x57,6
Oring 69,2x5,3	69,2	5,3	79,8	Oring 69,2x79,8
Oring 72,4x5,3	72,4	5,3	83	Oring 72,4x83
Oring 81,9x5,3	81,9	5,3	92,5	Oring 81,9x92,5
Oring 90x5,3	90	5,3	101	Oring 90x100,6
Oring 101x5,3	101	5,3	112	Oring 101x111,6
Oring 107x5,3	107	5,3	118	Oring 107x117,6
Oring 165,5x5,3	166	5,3	176	Oring 165,5x176,1
Oring 275x5,3	275	5,3	286	Oring 275x285,6
Oring 10,5x5,3	10,5	5,3	21,1	Oring 10,5x21,1
Oring 12x5,3	12	5,3	22,6	Oring 12x22,6
Oring 13,5x5,3	13,5	5,3	24,1	Oring 13,5x24,1
Oring 15x5,3	15	5,3	25,6	Oring 15x25,6
Oring 17x5,3	17	5,3	27,6	Oring 17x27,6
Oring 18,5x5,3	18,5	5,3	29,1	Oring 18,5x29,1
Oring 20x5,3	20	5,3	30,6	Oring 20x30,6
Oring 21,5x5,3	21,5	5,3	32,1	Oring 21,5x32,1
Oring 23x5,3	23	5,3	33,6	Oring 23x33,6
Oring 25x5,3	25	5,3	35,6	Oring 25x35,6
Oring 26,5x5,3	26,5	5,3	37,1	Oring 26,5x37,1
Oring 28x5,3	28	5,3	38,6	Oring 28x38,6
Oring 29,5x5,3	29,5	5,3	40,1	Oring 29,5x40,1
Oring 31x5,3	31	5,3	41,6	Oring 31x41,6
Oring 32,5x5,3	32,5	5,3	43,1	Oring 32,5x43,1
Oring 34,5x5,3	34,5	5,3	45,1	Oring 34,5x45,1
Oring 37,5x5,3	37,5	5,3	48,1	Oring 37,5x48,1
Oring 40,5x5,3	40,5	5,3	51,1	Oring 40,5x51,1
Oring 44x5,3	44	5,3	54,6	Oring 44x54,6
Oring 47x5,3	47	5,3	57,6	Oring 47x57,6
Oring 50x5,3	50	5,3	60,6	Oring 50x60,6
Oring 53,5x5,3	53,5	5,3	64,1	Oring 53,5x64,1
Oring 56,5x5,3	56,5	5,3	67,1	Oring 56,5x67,1
Oring 59,5x5,3	59,5	5,3	70,1	Oring 59,5x70,1
Oring 63x5,3	63	5,3	73,6	Oring 63x73,6
Oring 66x5,3	66	5,3	76,6	Oring 66x76,6



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 69x5,3	69	5,3	79,6	Oring 69x79,6
Oring 72,5x5,3	72,5	5,3	83,1	Oring 72,5x83,1
Oring 74,5x5,3	74,5	5,3	85,1	Oring 74,5x85,1
Oring 75,5x5,3	75,5	5,3	86,1	Oring 75,5x86,1
Oring 78,5x5,3	78,5	5,3	89,1	Oring 78,5x89,1
Oring 80x5,3	80	5,3	90,6	Oring 80x90,6
Oring 82x5,3	82	5,3	92,6	Oring 82x92,6
Oring 85x5,3	85	5,3	95,6	Oring 85x95,6
Oring 88,5x5,3	88,5	5,3	99,1	Oring 88,5x99,1
Oring 89,5x5,3	89,5	5,3	100	Oring 89,5x100,1
Oring 91,5x5,3	91,5	5,3	102	Oring 91,5x102,1
Oring 94,5x5,3	94,5	5,3	105	Oring 94,5x105,1
Oring 98x5,3	98	5,3	109	Oring 98x108,6
Oring 100x5,3	100	5,3	111	Oring 100x110,6
Oring 101x5,3	101	5,3	112	Oring 101x111,6
Oring 104x5,3	104	5,3	115	Oring 104x114,6
Oring 107,5x5,3	108	5,3	118	Oring 107,5x118,1
Oring 109,5x5,3	110	5,3	120	Oring 109,5x120,1
Oring 110,5x5,3	111	5,3	121	Oring 110,5x121,1
Oring 113,5x5,3	114	5,3	124	Oring 113,5x124,1
Oring 117x5,3	117	5,3	128	Oring 117x127,6
Oring 117,5x5,3	118	5,3	128	Oring 117,5x128,1
Oring 120x5,3	120	5,3	131	Oring 120x130,6
Oring 120,5x5,3	121	5,3	131	Oring 120,5x131,1
Oring 123x5,3	123	5,3	134	Oring 123x133,6
Oring 124x5,3	124	5,3	135	Oring 124x134,6
Oring 126,5x5,3	127	5,3	137	Oring 126,5x137,1
Oring 127x5,3	127	5,3	138	Oring 127x137,6
Oring 129,5x5,3	130	5,3	140	Oring 129,5x140,1
Oring 130x5,3	130	5,3	141	Oring 130x140,6
Oring 132,5x5,3	133	5,3	143	Oring 132,5x143,1
Oring 133,5x5,3	134	5,3	144	Oring 133,5x144,1
Oring 136x5,3	136	5,3	147	Oring 136x146,6
Oring 136,5x5,3	137	5,3	147	Oring 136,5x147,1
Oring 139x5,3	139	5,3	150	Oring 139x149,6
Oring 139,5x5,3	140	5,3	150	Oring 139,5x150,1
Oring 142x5,3	142	5,3	153	Oring 142x152,6
Oring 143x5,3	143	5,3	154	Oring 143x153,6



**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)[+48 505 16 03 03](tel:+48505160303)

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 145,5x5,3	146	5,3	156	Oring 145,5x156,1
Oring 146x5,3	146	5,3	157	Oring 146x156,6
Oring 148,5x5,3	149	5,3	159	Oring 148,5x159,1
Oring 149x5,3	149	5,3	160	Oring 149x159,6
Oring 152x5,3	152	5,3	163	Oring 152x162,6
Oring 155x5,3	155	5,3	166	Oring 155x165,6
Oring 158x5,3	158	5,3	169	Oring 158x168,6
Oring 161,5x5,3	162	5,3	172	Oring 161,5x172,1
Oring 164,5x5,3	165	5,3	175	Oring 164,5x175,1
Oring 167,5x5,3	168	5,3	178	Oring 167,5x178,1
Oring 171x5,3	171	5,3	182	Oring 171x181,6
Oring 174x5,3	174	5,3	185	Oring 174x184,6
Oring 177x5,3	177	5,3	188	Oring 177x187,6
Oring 183,5x5,3	184	5,3	194	Oring 183,5x194,1
Oring 190x5,3	190	5,3	201	Oring 190x200,6
Oring 196x5,3	196	5,3	207	Oring 196x206,6
Oring 202,5x5,3	203	5,3	213	Oring 202,5x213,1
Oring 209x5,3	209	5,3	220	Oring 209x219,6
Oring 215,5x5,3	216	5,3	226	Oring 215,5x226,1
Oring 221,5x5,3	222	5,3	232	Oring 221,5x232,1
Oring 228x5,3	228	5,3	239	Oring 228x238,6
Oring 234,5x5,3	235	5,3	245	Oring 234,5x245,1
Oring 240,5x5,3	241	5,3	251	Oring 240,5x251,1
Oring 247x5,3	247	5,3	258	Oring 247x257,6
Oring 253,5x5,3	254	5,3	264	Oring 253,5x264,1
Oring 266x5,3	266	5,3	277	Oring 266x276,6
Oring 279x5,3	279	5,3	290	Oring 279x289,6
Oring 291,5x5,3	292	5,3	302	Oring 291,5x302,1
Oring 304x5,3	304	5,3	315	Oring 304x314,6
Oring 329,5x5,3	330	5,3	340	Oring 329,5x340,1
Oring 355x5,3	355	5,3	366	Oring 355x365,6
Oring 380,5x5,3	381	5,3	391	Oring 380,5x391,1
Oring 405,5x5,3	406	5,3	416	Oring 405,5x416,1
Oring 430,5x5,3	431	5,3	441	Oring 430,5x441,1
Oring 456x5,3	456	5,3	467	Oring 456x466,6
Oring 481,5x5,3	482	5,3	492	Oring 481,5x492,1
Oring 507x5,3	507	5,3	518	Oring 507x517,6
Oring 532,5x5,3	533	5,3	543	Oring 532,5x543,1



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 557,5x5,3	558	5,3	568	Oring 557,5x568,1
Oring 582,5x5,3	583	5,3	593	Oring 582,5x593,1
Oring 608x5,3	608	5,3	619	Oring 608x618,6
Oring 633,5x5,3	634	5,3	644	Oring 633,5x644,1
Oring 659x5,3	659	5,3	670	Oring 659x669,6
Oring 10,46x5,33	10,5	5,33	21,1	Oring 10,46x21,12
Oring 12,07x5,33	12,1	5,33	22,7	Oring 12,07x22,73
Oring 13,64x5,33	13,6	5,33	24,3	Oring 13,64x24,3
Oring 15,24x5,33	15,2	5,33	25,9	Oring 15,24x25,9
Oring 16,81x5,33	16,8	5,33	27,5	Oring 16,81x27,47
Oring 18,42x5,33	18,4	5,33	29,1	Oring 18,42x29,08
Oring 19,99x5,33	20	5,33	30,7	Oring 19,99x30,65
Oring 21,59x5,33	21,6	5,33	32,3	Oring 21,59x32,25
Oring 23,16x5,33	23,2	5,33	33,8	Oring 23,16x33,82
Oring 23,17x5,33	23,2	5,33	33,8	Oring 23,17x33,83
Oring 24,77x5,33	24,8	5,33	35,4	Oring 24,77x35,43
Oring 26,34x5,33	26,3	5,33	37	Oring 26,34x37
Oring 27,94x5,33	27,9	5,33	38,6	Oring 27,94x38,6
Oring 29,51x5,33	29,5	5,33	40,2	Oring 29,51x40,17
Oring 31,12x5,33	31,1	5,33	41,8	Oring 31,12x41,78
Oring 32,69x5,33	32,7	5,33	43,4	Oring 32,69x43,35
Oring 34,29x5,33	34,3	5,33	45	Oring 34,29x44,95
Oring 37,47x5,33	37,5	5,33	48,1	Oring 37,47x48,13
Oring 40,64x5,33	40,6	5,33	51,3	Oring 40,64x51,3
Oring 40,65x5,33	40,7	5,33	51,3	Oring 40,65x51,31
Oring 43,82x5,33	43,8	5,33	54,5	Oring 43,82x54,48
Oring 46,99x5,33	47	5,33	57,7	Oring 46,99x57,65
Oring 47x5,33	47	5,33	57,7	Oring 47x57,66
Oring 50,16x5,33	50,2	5,33	60,8	Oring 50,16x60,82
Oring 50,17x5,33	50,2	5,33	60,8	Oring 50,17x60,83
Oring 53,34x5,33	53,3	5,33	64	Oring 53,34x64
Oring 53,44x5,33	53,4	5,33	64,1	Oring 53,44x64,1
Oring 56,52x5,33	56,5	5,33	67,2	Oring 56,52x67,18
Oring 59,69x5,33	59,7	5,33	70,4	Oring 59,69x70,35
Oring 59,7x5,33	59,7	5,33	70,4	Oring 59,7x70,36
Oring 62,87x5,33	62,9	5,33	73,5	Oring 62,87x73,53
Oring 66,04x5,33	66	5,33	76,7	Oring 66,04x76,7
Oring 69,22x5,33	69,2	5,33	79,9	Oring 69,22x79,88

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)**+48 505 16 03 03**

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 72,4x5,33	72,4	5,33	83,1	Oring 72,4x83,06
Oring 74,63x5,33	74,6	5,33	85,3	Oring 74,63x85,29
Oring 75,57x5,33	75,6	5,33	86,2	Oring 75,57x86,23
Oring 78,74x5,33	78,7	5,33	89,4	Oring 78,74x89,4
Oring 79,77x5,33	79,8	5,33	90,4	Oring 79,77x90,43
Oring 81,92x5,33	81,9	5,33	92,6	Oring 81,92x92,58
Oring 85x5,33	85	5,33	95,7	Oring 85x95,66
Oring 85,1x5,33	85,1	5,33	95,8	Oring 85,1x95,76
Oring 88,27x5,33	88,3	5,33	98,9	Oring 88,27x98,93
Oring 89,69x5,33	89,7	5,33	100	Oring 89,69x100,35
Oring 91,44x5,33	91,4	5,33	102	Oring 91,44x102,1
Oring 94,62x5,33	94,6	5,33	105	Oring 94,62x105,28
Oring 97,79x5,33	97,8	5,33	108	Oring 97,79x108,45
Oring 97,8x5,33	97,8	5,33	108	Oring 97,8x108,46
Oring 100x5,33	100	5,33	111	Oring 100x110,66
Oring 100,97x5,33	101	5,33	112	Oring 100,97x111,63
Oring 104,14x5,33	104	5,33	115	Oring 104,14x114,8
Oring 107,32x5,33	107	5,33	118	Oring 107,32x117,98
Oring 109,54x5,33	110	5,33	120	Oring 109,54x120,2
Oring 110,5x5,33	111	5,33	121	Oring 110,5x121,16
Oring 113,67x5,33	114	5,33	124	Oring 113,67x124,33
Oring 116,84x5,33	117	5,33	128	Oring 116,84x127,5
Oring 117,48x5,33	117	5,33	128	Oring 117,48x128,14
Oring 120,02x5,33	120	5,33	131	Oring 120,02x130,68
Oring 120,65x5,33	121	5,33	131	Oring 120,65x131,31
Oring 123,2x5,33	123	5,33	134	Oring 123,2x133,86
Oring 123,83x5,33	124	5,33	134	Oring 123,83x134,49
Oring 126,37x5,33	126	5,33	137	Oring 126,37x137,03
Oring 127x5,33	127	5,33	138	Oring 127x137,66
Oring 129,54x5,33	130	5,33	140	Oring 129,54x140,2
Oring 130,18x5,33	130	5,33	141	Oring 130,18x140,84
Oring 132,72x5,33	133	5,33	143	Oring 132,72x143,38
Oring 133,35x5,33	133	5,33	144	Oring 133,35x144,01
Oring 135,9x5,33	136	5,33	147	Oring 135,9x146,56
Oring 136,53x5,33	137	5,33	147	Oring 136,53x147,19
Oring 139,07x5,33	139	5,33	150	Oring 139,07x149,73
Oring 139,7x5,33	140	5,33	150	Oring 139,7x150,36
Oring 142,24x5,33	142	5,33	153	Oring 142,24x152,9



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 142,88x5,33	143	5,33	154	Oring 142,88x153,54
Oring 145,42x5,33	145	5,33	156	Oring 145,42x156,08
Oring 146,05x5,33	146	5,33	157	Oring 146,05x156,71
Oring 148,6x5,33	149	5,33	159	Oring 148,6x159,26
Oring 149,23x5,33	149	5,33	160	Oring 149,23x159,89
Oring 151,77x5,33	152	5,33	162	Oring 151,77x162,43
Oring 155x5,33	155	5,33	166	Oring 155x165,66
Oring 158,12x5,33	158	5,33	169	Oring 158,12x168,78
Oring 161,3x5,33	161	5,33	172	Oring 161,3x171,96
Oring 164,47x5,33	164	5,33	175	Oring 164,47x175,13
Oring 167,7x5,33	168	5,33	178	Oring 167,7x178,36
Oring 170,82x5,33	171	5,33	181	Oring 170,82x181,48
Oring 174x5,33	174	5,33	185	Oring 174x184,66
Oring 177,17x5,33	177	5,33	188	Oring 177,17x187,83
Oring 183,52x5,33	184	5,33	194	Oring 183,52x194,18
Oring 189,87x5,33	190	5,33	201	Oring 189,87x200,53
Oring 196,22x5,33	196	5,33	207	Oring 196,22x206,88
Oring 202,57x5,33	203	5,33	213	Oring 202,57x213,23
Oring 208,92x5,33	209	5,33	220	Oring 208,92x219,58
Oring 215,27x5,33	215	5,33	226	Oring 215,27x225,93
Oring 221,62x5,33	222	5,33	232	Oring 221,62x232,28
Oring 227,97x5,33	228	5,33	239	Oring 227,97x238,63
Oring 234,32x5,33	234	5,33	245	Oring 234,32x244,98
Oring 240,67x5,33	241	5,33	251	Oring 240,67x251,33
Oring 247,02x5,33	247	5,33	258	Oring 247,02x257,68
Oring 253,37x5,33	253	5,33	264	Oring 253,37x264,03
Oring 266,07x5,33	266	5,33	277	Oring 266,07x276,73
Oring 271x5,33	271	5,33	282	Oring 271x281,66
Oring 278,77x5,33	279	5,33	289	Oring 278,77x289,43
Oring 291,47x5,33	291	5,33	302	Oring 291,47x302,13
Oring 304,17x5,33	304	5,33	315	Oring 304,17x314,83
Oring 329,57x5,33	330	5,33	340	Oring 329,57x340,23
Oring 354,97x5,33	355	5,33	366	Oring 354,97x365,63
Oring 380,37x5,33	380	5,33	391	Oring 380,37x391,03
Oring 405,26x5,33	405	5,33	416	Oring 405,26x415,92
Oring 430,66x5,33	431	5,33	441	Oring 430,66x441,32
Oring 456,06x5,33	456	5,33	467	Oring 456,06x466,72
Oring 481,46x5,33	481	5,33	492	Oring 481,46x492,12



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 506,78x5,33	507	5,33	517	Oring 506,78x517,44
Oring 532,26x5,33	532	5,33	543	Oring 532,26x542,92
Oring 557,66x5,33	558	5,33	568	Oring 557,66x568,32
Oring 582,68x5,33	583	5,33	593	Oring 582,68x593,34
Oring 608,08x5,33	608	5,33	619	Oring 608,08x618,74
Oring 633,48x5,33	633	5,33	644	Oring 633,48x644,14
Oring 658,88x5,33	659	5,33	670	Oring 658,88x669,54
Oring 13,94x5,34	13,9	5,34	24,6	Oring 13,94x24,62
Oring 32,69x5,34	32,7	5,34	43,4	Oring 32,69x43,37
Oring 50,16x5,34	50,2	5,34	60,8	Oring 50,16x60,84
Oring 56,52x5,34	56,5	5,34	67,2	Oring 56,52x67,2
Oring 100x5,34	100	5,34	111	Oring 100x110,68
Oring 109,5x5,34	110	5,34	120	Oring 109,5x120,18
Oring 10,5x5,5	10,5	5,5	21,5	Oring 10,5x21,5
Oring 12x5,5	12	5,5	23	Oring 12x23
Oring 13,5x5,5	13,5	5,5	24,5	Oring 13,5x24,5
Oring 15x5,5	15	5,5	26	Oring 15x26
Oring 17x5,5	17	5,5	28	Oring 17x28
Oring 18,5x5,5	18,5	5,5	29,5	Oring 18,5x29,5
Oring 20x5,5	20	5,5	31	Oring 20x31
Oring 21,5x5,5	21,5	5,5	32,5	Oring 21,5x32,5
Oring 23x5,5	23	5,5	34	Oring 23x34
Oring 25x5,5	25	5,5	36	Oring 25x36
Oring 25x5,5	25	5,5	36	Oring 25x36
Oring 26,5x5,5	26,5	5,5	37,5	Oring 26,5x37,5
Oring 28x5,5	28	5,5	39	Oring 28x39
Oring 29,5x5,5	29,5	5,5	40,5	Oring 29,5x40,5
Oring 31x5,5	31	5,5	42	Oring 31x42
Oring 32,5x5,5	32,5	5,5	43,5	Oring 32,5x43,5
Oring 34,5x5,5	34,5	5,5	45,5	Oring 34,5x45,5
Oring 37,5x5,5	37,5	5,5	48,5	Oring 37,5x48,5
Oring 37,5x5,5	37,5	5,5	48,5	Oring 37,5x48,5
Oring 40,5x5,5	40,5	5,5	51,5	Oring 40,5x51,5
Oring 44x5,5	44	5,5	55	Oring 44x55
Oring 47x5,5	47	5,5	58	Oring 47x58
Oring 47x5,5	47	5,5	58	Oring 47x58
Oring 50x5,5	50	5,5	61	Oring 50x61
Oring 53,5x5,5	53,5	5,5	64,5	Oring 53,5x64,5



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 56,5x5,5	56,5	5,5	67,5	Oring 56,5x67,5
Oring 59,5x5,5	59,5	5,5	70,5	Oring 59,5x70,5
Oring 63x5,5	63	5,5	74	Oring 63x74
Oring 66x5,5	66	5,5	77	Oring 66x77
Oring 68,5x5,5	68,5	5,5	79,5	Oring 68,5x79,5
Oring 69x5,5	69	5,5	80	Oring 69x80
Oring 69,2x5,5	69,2	5,5	80,2	Oring 69,2x80,2
Oring 72,4x5,5	72,4	5,5	83,4	Oring 72,4x83,4
Oring 72,5x5,5	72,5	5,5	83,5	Oring 72,5x83,5
Oring 74,5x5,5	74,5	5,5	85,5	Oring 74,5x85,5
Oring 75,5x5,5	75,5	5,5	86,5	Oring 75,5x86,5
Oring 78,5x5,5	78,5	5,5	89,5	Oring 78,5x89,5
Oring 80x5,5	80	5,5	91	Oring 80x91
Oring 81,9x5,5	81,9	5,5	92,9	Oring 81,9x92,9
Oring 82x5,5	82	5,5	93	Oring 82x93
Oring 85x5,5	85	5,5	96	Oring 85x96
Oring 88,5x5,5	88,5	5,5	99,5	Oring 88,5x99,5
Oring 89,5x5,5	89,5	5,5	101	Oring 89,5x100,5
Oring 90x5,5	90	5,5	101	Oring 90x101
Oring 91,5x5,5	91,5	5,5	103	Oring 91,5x102,5
Oring 94,5x5,5	94,5	5,5	106	Oring 94,5x105,5
Oring 98x5,5	98	5,5	109	Oring 98x109
Oring 100x5,5	100	5,5	111	Oring 100x111
Oring 101x5,5	101	5,5	112	Oring 101x112
Oring 101x5,5	101	5,5	112	Oring 101x112
Oring 104x5,5	104	5,5	115	Oring 104x115
Oring 107x5,5	107	5,5	118	Oring 107x118
Oring 107,5x5,5	108	5,5	119	Oring 107,5x118,5
Oring 109,5x5,5	110	5,5	121	Oring 109,5x120,5
Oring 110,5x5,5	111	5,5	122	Oring 110,5x121,5
Oring 113,5x5,5	114	5,5	125	Oring 113,5x124,5
Oring 117x5,5	117	5,5	128	Oring 117x128
Oring 117,5x5,5	118	5,5	129	Oring 117,5x128,5
Oring 120x5,5	120	5,5	131	Oring 120x131
Oring 120,5x5,5	121	5,5	132	Oring 120,5x131,5
Oring 123x5,5	123	5,5	134	Oring 123x134
Oring 124x5,5	124	5,5	135	Oring 124x135
Oring 126,5x5,5	127	5,5	138	Oring 126,5x137,5

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)**+48 505 16 03 03**

<b>METODYKA OZNACZENIA:</b>	<b>ROZMIAR</b>			<b>METODYKA OZNACZENIA:</b>
<b>Śr. wew. x Śr. Zewn.</b>	<b>Śr. wew. [mm]</b>	<b>Grubość [mm]</b>	<b>Śr. Zewn. [mm]</b>	<b>Śr. wew. x Śr. Zewn.</b>
Oring 127x5,5	127	5,5	138	Oring 127x138
Oring 129,5x5,5	130	5,5	141	Oring 129,5x140,5
Oring 130x5,5	130	5,5	141	Oring 130x141
Oring 132,5x5,5	133	5,5	144	Oring 132,5x143,5
Oring 133,5x5,5	134	5,5	145	Oring 133,5x144,5
Oring 136x5,5	136	5,5	147	Oring 136x147
Oring 136,5x5,5	137	5,5	148	Oring 136,5x147,5
Oring 139x5,5	139	5,5	150	Oring 139x150
Oring 139,5x5,5	140	5,5	151	Oring 139,5x150,5
Oring 142x5,5	142	5,5	153	Oring 142x153
Oring 143x5,5	143	5,5	154	Oring 143x154
Oring 145,5x5,5	146	5,5	157	Oring 145,5x156,5
Oring 146x5,5	146	5,5	157	Oring 146x157
Oring 148,5x5,5	149	5,5	160	Oring 148,5x159,5
Oring 149x5,5	149	5,5	160	Oring 149x160
Oring 152x5,5	152	5,5	163	Oring 152x163
Oring 155x5,5	155	5,5	166	Oring 155x166
Oring 158x5,5	158	5,5	169	Oring 158x169
Oring 161,5x5,5	162	5,5	173	Oring 161,5x172,5
Oring 164,5x5,5	165	5,5	176	Oring 164,5x175,5
Oring 165,5x5,5	166	5,5	177	Oring 165,5x176,5
Oring 167,5x5,5	168	5,5	179	Oring 167,5x178,5
Oring 171x5,5	171	5,5	182	Oring 171x182
Oring 174x5,5	174	5,5	185	Oring 174x185
Oring 177x5,5	177	5,5	188	Oring 177x188
Oring 183,5x5,5	184	5,5	195	Oring 183,5x194,5
Oring 190x5,5	190	5,5	201	Oring 190x201
Oring 196x5,5	196	5,5	207	Oring 196x207
Oring 202,5x5,5	203	5,5	214	Oring 202,5x213,5
Oring 209x5,5	209	5,5	220	Oring 209x220
Oring 215,5x5,5	216	5,5	227	Oring 215,5x226,5
Oring 221,5x5,5	222	5,5	233	Oring 221,5x232,5
Oring 228x5,5	228	5,5	239	Oring 228x239
Oring 234,5x5,5	235	5,5	246	Oring 234,5x245,5
Oring 240,5x5,5	241	5,5	252	Oring 240,5x251,5
Oring 247x5,5	247	5,5	258	Oring 247x258
Oring 253,5x5,5	254	5,5	265	Oring 253,5x264,5
Oring 266x5,5	266	5,5	277	Oring 266x277



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 275x5,5	275	5,5	286	Oring 275x286
Oring 279x5,5	279	5,5	290	Oring 279x290
Oring 291,5x5,5	292	5,5	303	Oring 291,5x302,5
Oring 304x5,5	304	5,5	315	Oring 304x315
Oring 329,5x5,5	330	5,5	341	Oring 329,5x340,5
Oring 355x5,5	355	5,5	366	Oring 355x366
Oring 380,5x5,5	381	5,5	392	Oring 380,5x391,5
Oring 405,5x5,5	406	5,5	417	Oring 405,5x416,5
Oring 430,5x5,5	431	5,5	442	Oring 430,5x441,5
Oring 456x5,5	456	5,5	467	Oring 456x467
Oring 481,5x5,5	482	5,5	493	Oring 481,5x492,5
Oring 507x5,5	507	5,5	518	Oring 507x518
Oring 532,5x5,5	533	5,5	544	Oring 532,5x543,5
Oring 557,5x5,5	558	5,5	569	Oring 557,5x568,5
Oring 582,5x5,5	583	5,5	594	Oring 582,5x593,5
Oring 608x5,5	608	5,5	619	Oring 608x619
Oring 633,5x5,5	634	5,5	645	Oring 633,5x644,5
Oring 659x5,5	659	5,5	670	Oring 659x670
Oring 29,2x5,7	29,2	5,7	40,6	Oring 29,2x40,6
Oring 33,2x5,7	33,2	5,7	44,6	Oring 33,2x44,6
Oring 34,2x5,7	34,2	5,7	45,6	Oring 34,2x45,6
Oring 35,2x5,7	35,2	5,7	46,6	Oring 35,2x46,6
Oring 39,2x5,7	39,2	5,7	50,6	Oring 39,2x50,6
Oring 49,2x5,7	49,2	5,7	60,6	Oring 49,2x60,6
Oring 51,2x5,7	51,2	5,7	62,6	Oring 51,2x62,6
Oring 61,2x5,7	61,2	5,7	72,6	Oring 61,2x72,6
Oring 61,6x5,7	61,6	5,7	73	Oring 61,6x73
Oring 64,2x5,7	64,2	5,7	75,6	Oring 64,2x75,6
Oring 94,2x5,7	94,2	5,7	106	Oring 94,2x105,6
Oring 114,3x5,7	114	5,7	126	Oring 114,3x125,7
Oring 119,2x5,7	119	5,7	131	Oring 119,2x130,6
Oring 229,3x5,7	229	5,7	241	Oring 229,3x240,7
Oring 181,4x5,85	181	5,85	193	Oring 181,4x193,1
Oring 13x6	13	6	25	Oring 13x25
Oring 14x6	14	6	26	Oring 14x26
Oring 16x6	16	6	28	Oring 16x28
Oring 18x6	18	6	30	Oring 18x30
Oring 20x6	20	6	32	Oring 20x32





PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)



[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 23x6	23	6	35	Oring 23x35
Oring 25x6	25	6	37	Oring 25x37
Oring 28x6	28	6	40	Oring 28x40
Oring 30x6	30	6	42	Oring 30x42
Oring 35x6	35	6	47	Oring 35x47
Oring 40x6	40	6	52	Oring 40x52
Oring 46x6	46	6	58	Oring 46x58
Oring 50x6	50	6	62	Oring 50x62
Oring 141x6	141	6	153	Oring 141x153
Oring 166x6	166	6	178	Oring 166x178
Oring 207x6	207	6	219	Oring 207x219
Oring 113,67x6,99	114	6,99	128	Oring 113,67x127,65
Oring 114,7x6,99	115	6,99	129	Oring 114,7x128,68
Oring 116,84x6,99	117	6,99	131	Oring 116,84x130,82
Oring 120,02x6,99	120	6,99	134	Oring 120,02x134
Oring 123,2x6,99	123	6,99	137	Oring 123,2x137,18
Oring 124,6x6,99	125	6,99	139	Oring 124,6x138,58
Oring 126,37x6,99	126	6,99	140	Oring 126,37x140,35
Oring 129,54x6,99	130	6,99	144	Oring 129,54x143,52
Oring 132,72x6,99	133	6,99	147	Oring 132,72x146,7
Oring 134,5x6,99	135	6,99	148	Oring 134,5x148,48
Oring 135,9x6,99	136	6,99	150	Oring 135,9x149,88
Oring 139,07x6,99	139	6,99	153	Oring 139,07x153,05
Oring 142,24x6,99	142	6,99	156	Oring 142,24x156,22
Oring 145,42x6,99	145	6,99	159	Oring 145,42x159,4
Oring 148,6x6,99	149	6,99	163	Oring 148,6x162,58
Oring 151,77x6,99	152	6,99	166	Oring 151,77x165,75
Oring 155,6x6,99	156	6,99	170	Oring 155,6x169,58
Oring 158,12x6,99	158	6,99	172	Oring 158,12x172,1
Oring 159,5x6,99	160	6,99	173	Oring 159,5x173,48
Oring 161,9x6,99	162	6,99	176	Oring 161,9x175,88
Oring 164,47x6,99	164	6,99	178	Oring 164,47x178,45
Oring 166,7x6,99	167	6,99	181	Oring 166,7x180,68
Oring 168,3x6,99	168	6,99	182	Oring 168,3x182,28
Oring 170,82x6,99	171	6,99	185	Oring 170,82x184,8
Oring 174,6x6,99	175	6,99	189	Oring 174,6x188,58
Oring 177,17x6,99	177	6,99	191	Oring 177,17x191,15
Oring 181x6,99	181	6,99	195	Oring 181x194,98



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODOBJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 183,52x6,99	184	6,99	198	Oring 183,52x197,5
Oring 187,3x6,99	187	6,99	201	Oring 187,3x201,28
Oring 189,87x6,99	190	6,99	204	Oring 189,87x203,85
Oring 193,7x6,99	194	6,99	208	Oring 193,7x207,68
Oring 196,22x6,99	196	6,99	210	Oring 196,22x210,2
Oring 200x6,99	200	6,99	214	Oring 200x213,98
Oring 202,57x6,99	203	6,99	217	Oring 202,57x216,55
Oring 208,92x6,99	209	6,99	223	Oring 208,92x222,9
Oring 215,27x6,99	215	6,99	229	Oring 215,27x229,25
Oring 221,62x6,99	222	6,99	236	Oring 221,62x235,6
Oring 227,97x6,99	228	6,99	242	Oring 227,97x241,95
Oring 234,32x6,99	234	6,99	248	Oring 234,32x248,3
Oring 240,67x6,99	241	6,99	255	Oring 240,67x254,65
Oring 247x6,99	247	6,99	261	Oring 247x260,98
Oring 253,57x6,99	254	6,99	268	Oring 253,57x267,55
Oring 259,7x6,99	260	6,99	274	Oring 259,7x273,68
Oring 266,07x6,99	266	6,99	280	Oring 266,07x280,05
Oring 272,4x6,99	272	6,99	286	Oring 272,4x286,38
Oring 278,77x6,99	279	6,99	293	Oring 278,77x292,75
Oring 285,1x6,99	285	6,99	299	Oring 285,1x299,08
Oring 291,47x6,99	291	6,99	305	Oring 291,47x305,45
Oring 297,8x6,99	298	6,99	312	Oring 297,8x311,78
Oring 304,17x6,99	304	6,99	318	Oring 304,17x318,15
Oring 310,5x6,99	311	6,99	324	Oring 310,5x324,48
Oring 316,87x6,99	317	6,99	331	Oring 316,87x330,85
Oring 323,2x6,99	323	6,99	337	Oring 323,2x337,18
Oring 329,57x6,99	330	6,99	344	Oring 329,57x343,55
Oring 335,9x6,99	336	6,99	350	Oring 335,9x349,88
Oring 342,27x6,99	342	6,99	356	Oring 342,27x356,25
Oring 354,97x6,99	355	6,99	369	Oring 354,97x368,95
Oring 367,67x6,99	368	6,99	382	Oring 367,67x381,65
Oring 380,37x6,99	380	6,99	394	Oring 380,37x394,35
Oring 393,07x6,99	393	6,99	407	Oring 393,07x407,05
Oring 405,26x6,99	405	6,99	419	Oring 405,26x419,24
Oring 417,96x6,99	418	6,99	432	Oring 417,96x431,94
Oring 430,66x6,99	431	6,99	445	Oring 430,66x444,64
Oring 443,36x6,99	443	6,99	457	Oring 443,36x457,34
Oring 456,06x6,99	456	6,99	470	Oring 456,06x470,04



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 468,76x6,99	469	6,99	483	Oring 468,76x482,74
Oring 481,46x6,99	481	6,99	495	Oring 481,46x495,44
Oring 494,16x6,99	494	6,99	508	Oring 494,16x508,14
Oring 506,86x6,99	507	6,99	521	Oring 506,86x520,84
Oring 532,26x6,99	532	6,99	546	Oring 532,26x546,24
Oring 557,66x6,99	558	6,99	572	Oring 557,66x571,64
Oring 582,68x6,99	583	6,99	597	Oring 582,68x596,66
Oring 608,08x6,99	608	6,99	622	Oring 608,08x622,06
Oring 633,48x6,99	633	6,99	647	Oring 633,48x647,46
Oring 658,88x6,99	659	6,99	673	Oring 658,88x672,86
Oring 114x7	114	7	128	Oring 114x128
Oring 115x7	115	7	129	Oring 115x129
Oring 117x7	117	7	131	Oring 117x131
Oring 120x7	120	7	134	Oring 120x134
Oring 123x7	123	7	137	Oring 123x137
Oring 125x7	125	7	139	Oring 125x139
Oring 126x7	126	7	140	Oring 126x140
Oring 130x7	130	7	144	Oring 130x144
Oring 130x7	130	7	144	Oring 130x144
Oring 133x7	133	7	147	Oring 133x147
Oring 133x7	133	7	147	Oring 133x147
Oring 135x7	135	7	149	Oring 135x149
Oring 135x7	135	7	149	Oring 135x149
Oring 136x7	136	7	150	Oring 136x150
Oring 136x7	136	7	150	Oring 136x150
Oring 139x7	139	7	153	Oring 139x153
Oring 142x7	142	7	156	Oring 142x156
Oring 145x7	145	7	159	Oring 145x159
Oring 149x7	149	7	163	Oring 149x163
Oring 152x7	152	7	166	Oring 152x166
Oring 156x7	156	7	170	Oring 156x170
Oring 158x7	158	7	172	Oring 158x172
Oring 160x7	160	7	174	Oring 160x174
Oring 162x7	162	7	176	Oring 162x176
Oring 164x7	164	7	178	Oring 164x178
Oring 165x7	165	7	179	Oring 165x179
Oring 167x7	167	7	181	Oring 167x181
Oring 168x7	168	7	182	Oring 168x182



PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH

ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



+48 505 16 03 03

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 171x7	171	7	185	Oring 171x185
Oring 175x7	175	7	189	Oring 175x189
Oring 177x7	177	7	191	Oring 177x191
Oring 177x7	177	7	191	Oring 177x191
Oring 181x7	181	7	195	Oring 181x195
Oring 184x7	184	7	198	Oring 184x198
Oring 187x7	187	7	201	Oring 187x201
Oring 190x7	190	7	204	Oring 190x204
Oring 194x7	194	7	208	Oring 194x208
Oring 196x7	196	7	210	Oring 196x210
Oring 200x7	200	7	214	Oring 200x214
Oring 203x7	203	7	217	Oring 203x217
Oring 209x7	209	7	223	Oring 209x223
Oring 215x7	215	7	229	Oring 215x229
Oring 222x7	222	7	236	Oring 222x236
Oring 228x7	228	7	242	Oring 228x242
Oring 234x7	234	7	248	Oring 234x248
Oring 241x7	241	7	255	Oring 241x255
Oring 247x7	247	7	261	Oring 247x261
Oring 254x7	254	7	268	Oring 254x268
Oring 260x7	260	7	274	Oring 260x274
Oring 266x7	266	7	280	Oring 266x280
Oring 272x7	272	7	286	Oring 272x286
Oring 279x7	279	7	293	Oring 279x293
Oring 279x7	279	7	293	Oring 279x293
Oring 285x7	285	7	299	Oring 285x299
Oring 292x7	292	7	306	Oring 292x306
Oring 298x7	298	7	312	Oring 298x312
Oring 304x7	304	7	318	Oring 304x318
Oring 304x7	304	7	318	Oring 304x318
Oring 311x7	311	7	325	Oring 311x325
Oring 317x7	317	7	331	Oring 317x331
Oring 323x7	323	7	337	Oring 323x337
Oring 330x7	330	7	344	Oring 330x344
Oring 336x7	336	7	350	Oring 336x350
Oring 342x7	342	7	356	Oring 342x356
Oring 355x7	355	7	369	Oring 355x369
Oring 368x7	368	7	382	Oring 368x382

**PRODUCENT WYROBÓW GUMOWYCH****ORINGI | SIMERINGI | SZNURY GUMOWE | ODBOJE GUMOWE | MATY GUMOWE | WIBROIZOLATORY**[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)[+48 505 16 03 03](tel:+48505160303)

METODYKA OZNACZENIA:	ROZMIAR			METODYKA OZNACZENIA:
Śr. wew. x Śr. Zewn.	Śr. wew. [mm]	Grubość [mm]	Śr. Zewn. [mm]	Śr. wew. x Śr. Zewn.
Oring 380x7	380	7	394	Oring 380x394
Oring 393x7	393	7	407	Oring 393x407
Oring 405x7	405	7	419	Oring 405x419
Oring 418x7	418	7	432	Oring 418x432
Oring 431x7	431	7	445	Oring 431x445
Oring 443x7	443	7	457	Oring 443x457
Oring 456x7	456	7	470	Oring 456x470
Oring 469x7	469	7	483	Oring 469x483
Oring 482x7	482	7	496	Oring 482x496
Oring 494x7	494	7	508	Oring 494x508
Oring 507x7	507	7	521	Oring 507x521
Oring 532x7	532	7	546	Oring 532x546
Oring 558x7	558	7	572	Oring 558x572
Oring 583x7	583	7	597	Oring 583x597
Oring 608x7	608	7	622	Oring 608x622
Oring 634x7	634	7	648	Oring 634x648
Oring 659x7	659	7	673	Oring 659x673
Oring 195,9x7,26	196	7,26	210	Oring 195,9x210,42
Oring 196x7,3	196	7,3	211	Oring 196x210,6
Oring 54x7,9	54	7,9	69,8	Oring 54x69,8
Oring 64,3x7,92	64,3	7,92	80,1	Oring 64,3x80,14
Oring 64x8	64	8	80	Oring 64x80
Oring 67x8	67	8	83	Oring 67x83
Oring 79,3x8	79,3	8	95,3	Oring 79,3x95,3
Oring 110x8	110	8	126	Oring 110x126
Oring 150x8	150	8	166	Oring 150x166
Oring 165x8	165	8	181	Oring 165x181
Oring 250x8	250	8	266	Oring 250x266
Oring 380x8	380	8	396	Oring 380x396
Oring 450,85x8	451	8	467	Oring 450,85x466,85
Oring 269x8,4	269	8,4	286	Oring 269x285,8
Oring 394x8,4	394	8,4	411	Oring 394x410,8
Oring 360x9	360	9	378	Oring 360x378
Oring 410x10	410	10	430	Oring 410x430

**Jeżeli pożądaný wymiar nie został znaleziony – Zapraszamy do Kontaktu!**

Produkujemy Oringi Gumowe o wyspecjalizowanych rozmiarach, z użyciem właściwych mieszanek, a nawet z dostosowaną do wymagań właściwą twardością o-ringów.

**Zapraszamy do Kontaktu!**



[POWER@POWERRubber.com](mailto:POWER@POWERRubber.com)

www

[www.POWERRubber.com](http://www.POWERRubber.com)



[+48 505 16 03 03](tel:+48505160303)



**Oringi - Podstawowe informacje:**

**[Produkcja – Oringi na wymiar](#)**

**[Oringi Poradnik](#)**

**[Oringi - Wymiarowanie](#)**